

Diagnose - Krankenhäuser

Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen ab 1993 nach Diagnosekapitel

Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen ab 1993 nach Diagnosekapitel - Weibliche Patienten

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen ab 1993 nach der Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer

**Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen ab 1993
nach Diagnosekapitel**
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	1993	1994	1995	1996	1997	1998
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	10 512	11 045	11 105	11 161	11 768	12 243
140 - 239	Neubildungen	95 756	100 881	105 073	106 847	110 878	113 281
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26 227	27 340	28 244	28 626	28 397	28 997
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blut- bildenden Organe	5 106	5 272	5 334	5 673	5 957	5 907
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	35 566	35 681	38 581	36 476	40 339	42 754
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	38 101	40 005	43 022	45 404	47 365	50 377
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	99 699	112 021	119 410	134 749	145 245	156 269
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	52 551	47 325	48 494	45 860	45 881	48 587
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	83 182	87 521	85 134	87 271	87 779	89 822
580 - 629	Krankheiten der Harn- u. Geschlechts- organe	63 388	61 238	61 047	60 769	60 115	59 469
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	43 856	40 220	41 255	45 624	47 095	48 102
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unter- hautzellgewebes	10 845	10 677	10 728	11 200	11 000	11 541
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	35 805	38 046	42 324	43 915	46 306	50 616
740 - 759	Kongenitale Anomalien	7 668	6 421	6 598	6 575	6 209	5 751
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	6 318	6 089	5 692	5 381	5 367	5 356
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	12 228	15 504	16 745	21 394	25 351	28 183
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	86 411	90 634	91 198	94 618	92 550	94 366
V01 - V82	Faktoren, die den Gesundheitszu- stand beeinflussen	10 697	9 310	9 582	10 632	11 251	12 351
	Diagnose unbekannt	1 543	1 075	1 546	5 950	258	201
Insgesamt		723 916	746 305	769 566	808 125	829 111	864 173

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision

Noch: Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen ab 1993
nach Diagnoseklassen
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾²⁾	Diagnoseklasse	1999	2000	2001	2002	2003	2004
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	13 773	15 822	17 109	19 306	19 540	19 991
C00 - D48	Neubildungen	119 721	121 996	117 499	118 230	116 914	113 629
D50 - D90 ³⁾	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 859	5 025	5 592	5 636	5 997	6 381
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	28 200	28 174	29 090	28 814	28 029	27 931
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	44 334	44 731	45 592	46 880	46 979	48 848
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	21 132	32 258	33 784	35 425	34 492	33 064
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	24 119	23 289	24 107	25 286	26 079	23 339
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	9 089	9 382	9 130	8 969	8 513	7 861
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	160 868	159 167	156 668	156 329	150 531	142 355
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	50 560	48 797	49 908	50 067	51 509	48 628
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	91 004	91 005	90 322	91 177	93 430	91 258
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 338	11 773	11 692	11 560	11 900	11 615
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	53 784	56 326	58 286	60 180	64 272	65 816
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	60 085	58 894	58 829	57 554	58 061	49 064
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	49 700	50 810	48 490	47 565	48 050	46 679
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5 691	6 275	6 186	5 975	5 509	7 834
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5 909	6 137	6 198	6 054	5 907	5 557
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	27 889	20 454	21 671	22 748	24 101	27 686
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	94 173	95 250	91 933	93 188	95 765	93 618
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände (ohne Z38) ⁴⁾ Diagnose unbekannt ⁵⁾	11 885 280	5 474 2 363	14 257 611	10 354 574	10 781 91	33 601 6
Insgesamt		890 393	893 402	896 954	901 871	906 450	904 761

1)2) **Bis 1999** wurde nach **ICD-9** verschlüsselt, **ab 2000** nach **ICD-10**. Die Einteilung nach den Diagnoseklassen blieb weitestgehend konstant. Auffälligkeiten in den einzelnen Zeitreihen sind auf teilweise neuer Zuordnung von Einzeldiagnosen in andere Diagnoseklassen zurückzuführen (beim Wechsel von ICD-9 auf ICD-10).

3) Ab 2004 bis D90

4) ab 2004 einschließlich Z38 (Gesunde Neugeborene)

5) umfasst die Fälle ohne Diagnoseangabe; im Jahr 2000 außerdem noch Fälle mit ICD-9 und Fälle der Diagnoseklasse V01 - Y98

Noch: Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen ab 1993
nach Diagnoseklassen
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾²⁾	Diagnoseklasse	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	20 861	23 198	25 334	26 680	25 544	27 324
C00 - D48	Neubildungen	110 481	111 552	112 662	113 963	114 171	111 526
D50 - D90 ³⁾	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 617	6 696	7 023	7 425	7 542	7 788
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	27 985	27 555	28 000	28 069	28 542	28 957
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50 545	50 154	51 675	53 602	56 344	56 401
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	32 777	31 813	32 123	32 099	33 191	34 350
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	22 350	21 854	22 181	23 020	23 184	24 428
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 512	7 861	7 948	8 055	7 884	7 775
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	139 054	140 960	144 934	147 590	149 861	152 545
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	50 703	49 752	53 800	52 882	58 155	56 709
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	91 424	92 148	93 631	95 114	96 080	94 341
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 091	12 442	12 679	13 311	13 189	13 724
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	67 738	70 098	73 653	77 392	80 985	83 591
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	48 068	50 762	53 033	54 167	56 209	57 500
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	45 466	46 141	47 649	48 384	47 756	48 507
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 790	9 184	9 556	10 061	10 220	10 688
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5 395	5 436	5 621	5 744	5 770	5 893
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	31 790	33 721	35 333	38 339	38 380	39 349
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	91 694	94 590	92 399	94 963	98 782	102 611
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke ⁴⁾	x	x	5	58	2	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände ⁵⁾	32 444	30 884	31 363	31 550	29 968	30 083
	Diagnose unbekannt ⁶⁾	12	-	1	-	-	-
Insgesamt		903 797	916 801	940 603	962 468	981 759	994 090

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Bis 1999 wurde nach ICD-9 verschlüsselt, ab 2000 nach ICD-10. Die Einteilung nach den Diagnoseklassen blieb weitestgehend konstant. Auffälligkeiten in den einzelnen Zeitreihen sind auf teilweise neuer Zuordnung von Einzeldiagnosen in andere Diagnoseklassen zurückzuführen (beim Wechsel von ICD-9 auf ICD-10).

3) Ab 2004 bis D90

4) 2007: U50-U52 (Funktionsstörungen); ab 2008 U00-U99

5) ab 2004 einschließlich Z38 (Gesunde Neugeborene)

6) umfasst die Fälle ohne Diagnoseangabe; im Jahr 2000 außerdem noch Fälle mit ICD-9 und Fälle der Diagnoseklasse V01 - Y98

Noch: Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen ab 1993
nach Diagnoseklassen
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾²⁾	Diagnoseklasse	2011	2012	2013	2014	2015
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	29 876	29 373	30 568	30 910	32 541
C00 - D48	Neubildungen	111 382	111 210	106 994	106 585	105 041
D50 - D90 ³⁾	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7 748	7 903	8 096	8 330	7 766
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	28 792	28 931	29 518	30 416	30 794
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	55 862	58 040	58 258	58 164	55 302
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	35 618	37 198	37 668	38 394	38 167
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	24 445	23 377	22 701	23 336	22 526
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 709	7 470	7 597	7 490	7 471
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	153 553	156 301	150 902	152 631	152 930
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	57 579	56 376	62 513	56 980	62 669
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	95 179	96 521	98 496	99 936	98 216
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	14 269	14 643	14 965	15 233	15 480
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	85 020	86 056	85 800	89 189	88 396
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	57 652	59 457	57 927	58 257	57 549
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	47 264	47 806	47 781	49 069	49 612
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 556	10 744	10 229	10 649	11 212
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5 627	5 479	5 157	5 203	5 164
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	40 871	44 057	45 158	47 857	46 132
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	102 738	102 077	102 525	103 572	103 841
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke ⁴⁾	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände ⁵⁾	30 119	31 312	31 562	32 997	32 252
	Diagnose unbekannt ⁶⁾	-	1	1	16	-
Insgesamt		1 001 859	1 014 332	1 014 416	1 025 214	1 023 061

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) **Bis 1999** wurde nach **ICD-9** verschlüsselt, **ab 2000** nach **ICD-10**. Die Einteilung nach den Diagnoseklassen blieb weitestgehend konstant. Auffälligkeiten in den einzelnen Zeitreihen sind auf teilweise neuer Zuordnung von Einzeldiagnosen in andere Diagnoseklassen zurückzuführen (beim Wechsel von ICD-9 auf ICD-10).

3) Ab 2004 bis D90

4) 2007: U50-U52 (Funktionsstörungen); ab 2008 U00-U99

5) ab 2004 einschließlich Z38 (Gesunde Neugeborene)

6) umfasst die Fälle ohne Diagnoseangabe; im Jahr 2000 außerdem noch Fälle mit ICD-9 und Fälle der Diagnoseklasse V01 - Y98

Noch: Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen ab 1993
nach Diagnoseklassen
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾²⁾	Diagnoseklasse	2016	2017
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	32 658	33 157
C00 - D48	Neubildungen	104 274	99 222
D50 - D90 ³⁾	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7 800	7 235
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	30 614	30 741
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	52 577	54 402
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	38 505	39 361
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	21 916	19 871
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	7 731	7 450
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	152 354	149 823
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	61 509	62 139
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	99 306	95 912
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	15 332	15 202
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	87 297	81 656
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	57 778	55 641
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	50 919	50 586
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11 250	11 929
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5 410	5 089
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	46 813	44 642
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	104 908	104 998
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke ⁴⁾	-	4
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände ⁵⁾	33 739	33 031
	Diagnose unbekannt ⁶⁾	-	-
Insgesamt		1 022 690	1 002 091

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) **Bis 1999** wurde nach **ICD-9** verschlüsselt, **ab 2000** nach **ICD-10**. Die Einteilung nach den Diagnoseklassen blieb weitestgehend konstant. Auffälligkeiten in den einzelnen Zeitreihen sind auf teilweise neuer Zuordnung von Einzeldiagnosen in andere Diagnoseklassen zurückzuführen (beim Wechsel von ICD-9 auf ICD-10).

3) Ab 2004 bis D90

4) 2007: U50-U52 (Funktionsstörungen); ab 2008 U00-U99

5) ab 2004 einschließlich Z38 (Gesunde Neugeborene)

6) umfasst die Fälle ohne Diagnoseangabe; im Jahr 2000 außerdem noch Fälle mit ICD-9 und Fälle der Diagnoseklasse V01 - Y98

Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen ab 1993 nach Diagnoseklassen -Weibliche Patienten- Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	1993	1994	1995	1996	1997	1998
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	5 093	5 533	5 475	5 419	5 648	5 938
140 - 239	Neubildungen	58 572	61 150	61 568	62 373	63 061	63 711
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	17 648	18 396	18 798	18 805	18 320	18 546
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	3 035	3 098	3 119	3 364	3 486	3 430
290 - 319	Psychiatrische Krankheiten	15 814	15 372	16 947	15 839	16 941	18 041
320 - 389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	21 013	22 487	24 026	25 217	26 360	28 146
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	52 167	57 396	59 661	65 392	69 759	75 200
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	23 156	21 013	21 366	20 354	20 065	21 226
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	42 366	44 405	43 045	43 929	43 852	45 017
580 - 629	Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	45 175	43 002	42 267	41 187	40 629	39 892
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und im Wochenbett	43 856	40 220	41 255	45 624	47 095	48 102
680 - 709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	5 162	5 144	5 208	5 385	5 179	5 405
710 - 739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	20 207	21 086	23 548	24 584	25 987	28 292
740 - 759	Kongenitale Anomalien	3 303	2 813	2 919	2 835	2 712	2 686
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	2 826	2 740	2 570	2 498	2 458	2 453
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	6 285	7 739	8 494	10 815	12 377	13 883
800 - 999	Verletzungen und Vergiftungen	37 205	38 789	39 928	42 048	41 658	43 048
V01 - V82	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen	7 983	6 824	6 848	7 431	7 342	7 939
	Diagnose unbekannt	940	573	827	3 148	118	116
Insgesamt		411 806	417 780	427 869	446 247	453 047	471 071

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 9. Revision

Noch: Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen
ab 1993 nach Diagnoseklassen -Weibliche Patienten-
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾²⁾	Diagnoseklasse	1999	2000	2001	2002	2003	2004
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	6 865	7 808	8 646	9 747	10 005	10 273
C00 - D48	Neubildungen	66 062	66 273	63 138	63 469	60 980	58 123
D50 - D90 ³⁾	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 480	2 934	3 270	3 272	3 423	3 598
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	17 962	17 516	18 125	18 033	17 389	17 039
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	18 730	18 956	19 751	20 664	20 801	21 969
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	10 393	14 996	15 770	16 103	16 050	15 781
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	15 394	14 933	15 505	16 101	16 456	14 585
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	4 403	4 762	4 703	4 497	4 302	4 063
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	78 440	76 976	76 902	76 472	73 544	69 691
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	22 273	21 702	21 854	22 011	22 848	21 577
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	45 344	45 603	44 781	44 978	45 625	45 484
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 783	5 434	5 617	5 405	5 530	5 531
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	30 296	31 836	32 584	33 674	36 521	37 679
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	39 721	38 895	38 831	37 422	37 172	29 615
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	49 700	50 810	48 490	47 565	48 050	46 679
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2 579	2 829	2 770	2 648	2 492	3 497
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2 726	2 850	2 940	2 836	2 796	2 523
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	13 627	11 379	12 050	12 764	13 419	15 356
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	43 619	44 409	44 074	45 282	46 680	46 052
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände (ohne Z38) ⁴⁾	7 509	3 956	8 234	6 141	6 367	17 253
	Diagnose unbekannt ⁵⁾	166	1 012	136	139	39	4
Insgesamt		485 072	485 869	488 171	489 223	490 489	486 372

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Bis 1999 wurde nach ICD-9 verschlüsselt, ab 2000 nach ICD-10. Die Einteilung nach den Diagnoseklassen blieb weitestgehend konstant. Auffälligkeiten in den einzelnen Zeitreihen sind auf teilweise neuer Zuordnung von Einzeldiagnosen in andere Diagnoseklassen zurückzuführen (beim Wechsel von ICD-9 auf ICD-10).

3) Ab 2004 bis D90

4) ab 2004 einschließlich Z38 (Gesunde Neugeborene)

5) umfasst die Fälle ohne Diagnoseangabe; im Jahr 2000 außerdem noch Fälle mit ICD-9 und Fälle der Diagnoseklasse V01 - Y98

Noch: Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen
ab 1993 nach Diagnosekapitel -Weibliche Patienten-
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾²⁾	Diagnosekapitel	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10 698	11 823	13 033	13 542	13 249	14 225
C00 - D48	Neubildungen	55 576	54 559	54 727	55 201	55 369	53 418
D50 - D90 ³⁾	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 759	3 862	4 088	4 280	4 347	4 407
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	16 858	16 365	16 403	16 482	16 490	16 593
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22 395	22 565	23 249	24 134	24 895	25 424
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	15 604	15 167	15 438	15 962	16 056	16 690
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	13 758	13 122	13 293	13 846	13 872	14 535
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	3 982	4 166	4 225	4 249	4 175	4 120
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	67 889	68 913	70 123	71 465	72 123	72 160
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	22 375	21 858	23 365	22 770	25 174	24 370
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	44 961	45 178	45 744	46 423	46 461	45 224
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 712	5 730	5 779	6 112	6 027	6 139
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	38 712	40 198	42 188	44 176	46 056	47 227
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	28 453	29 565	30 780	31 195	31 725	31 790
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	45 466	46 141	47 649	48 384	47 756	48 507
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 062	4 186	4 408	4 548	4 571	4 863
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2 456	2 429	2 602	2 632	2 607	2 592
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	17 436	18 438	19 055	20 848	20 494	21 022
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	45 929	47 861	46 135	48 102	50 180	53 452
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke ⁴⁾	x	x	-	43	2	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände ⁵⁾	5 243	15 419	15 606	15 759	14 874	14 947
	Diagnose unbekannt ⁶⁾	11 082	-	1	-	-	-
Insgesamt		482 406	487 545	497 891	510 153	516 503	521 705

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Bis 1999 wurde nach ICD-9 verschlüsselt, ab 2000 nach ICD-10. Die Einteilung nach den Diagnoseklassen blieb weitestgehend konstant. Auffälligkeiten in den einzelnen Zeitreihen sind auf teilweise neuer Zuordnung von Einzeldiagnosen in andere Diagnoseklassen zurückzuführen (beim Wechsel von ICD-9 auf ICD-10).

3) Ab 2004 bis D90

4) 2007: U50-U52 (Funktionsstörungen); ab 2008 U00-U99

5) ab 2004 einschließlich Z38 (Gesunde Neugeborene)

6) umfasst die Fälle ohne Diagnoseangabe; im Jahr 2000 außerdem noch Fälle mit ICD-9 und Fälle der Diagnoseklasse V01 - Y98

Noch: Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen
ab 1993 nach Diagnosekapitel -Weibliche Patienten-
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾²⁾	Diagnosekapitel	2011	2012	2013	2014	2015
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	15 592	15 193	15 513	15 653	16 313
C00 - D48	Neubildungen	52 127	52 158	49 273	48 546	47 895
D50 - D90 ³⁾	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 372	4 347	4 472	4 646	4 293
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	16 530	16 129	16 638	17 066	17 048
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	25 478	26 103	26 240	26 243	24 726
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	17 307	17 979	18 187	18 706	18 202
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	14 203	13 501	12 981	13 232	12 668
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	4 103	4 013	4 021	3 958	3 807
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	72 743	73 243	70 465	71 421	70 928
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	24 866	24 070	27 291	24 205	26 650
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	45 470	45 557	46 252	46 765	45 515
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 529	6 578	6 726	6 665	6 776
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	47 736	48 320	47 629	50 129	49 195
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	31 822	32 713	31 640	31 668	30 125
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	47 264	47 806	47 781	49 069	49 612
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 789	4 857	4 570	4 942	5 066
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2 489	2 378	2 262	2 243	2 129
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	21 849	23 089	23 834	25 247	23 882
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	52 614	52 270	52 919	52 740	53 106
U00- U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke ⁴⁾	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände ⁵⁾	14 959	15 529	15 511	16 430	15 788
	Diagnose unbekannt ⁶⁾	-	1	-	11	-
Insgesamt		522 842	525 834	524 205	529 585	523 724

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Bis 1999 wurde nach ICD-9 verschlüsselt, ab 2000 nach ICD-10. Die Einteilung nach den Diagnoseklassen blieb weitestgehend konstant. Auffälligkeiten in den einzelnen Zeitreihen sind auf teilweise neuer Zuordnung von Einzeldiagnosen in andere Diagnoseklassen zurückzuführen (beim Wechsel von ICD-9 auf ICD-10).

3) Ab 2004 bis D90

4) 2007: U50-U52 (Funktionsstörungen); ab 2008 U00-U99

5) ab 2004 einschließlich Z38 (Gesunde Neugeborene)

6) umfasst die Fälle ohne Diagnoseangabe; im Jahr 2000 außerdem noch Fälle mit ICD-9 und Fälle der Diagnoseklasse V01 - Y98

Noch: Entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) in Sachsen
ab 1993 nach Diagnosekapitel -Weibliche Patienten-
Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾²⁾	Diagnosekapitel	2016	2017
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	16 219	16 544
C00 - D48	Neubildungen	47 323	45 241
D50 - D90 ³⁾	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 182	3 953
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	17 059	16 724
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23 552	24 712
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	18 213	18 679
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen-anhangsgebilde	12 327	10 969
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4 015	3 942
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	70 229	68 612
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	25 974	26 690
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	45 933	44 358
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 772	6 682
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	48 623	45 003
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	30 377	29 019
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	50 919	50 586
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5 170	5 455
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2 283	2 039
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	24 396	23 229
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	53 894	54 525
U00- U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke ⁴⁾	-	2
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände ⁵⁾	16 596	16 150
	Diagnose unbekannt ⁶⁾	-	-
Insgesamt		524 056	513 114

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Bis 1999 wurde nach ICD-9 verschlüsselt, ab 2000 nach ICD-10. Die Einteilung nach den Diagnoseklassen blieb weitestgehend konstant. Auffälligkeiten in den einzelnen Zeitreihen sind auf teilweise neuer Zuordnung von Einzeldiagnosen in andere Diagnoseklassen zurückzuführen (beim Wechsel von ICD-9 auf ICD-10).

3) Ab 2004 bis D90

4) 2007: U50-U52 (Funktionsstörungen); ab 2008 U00-U99

5) ab 2004 einschließlich Z38 (Gesunde Neugeborene)

6) umfasst die Fälle ohne Diagnoseangabe; im Jahr 2000 außerdem noch Fälle mit ICD-9 und Fälle der Diagnoseklasse V01 - Y98

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 1993 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	850	Gehirnerschütterung	17 052	36,9	7,9
2	474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	16 689	36,1	4,5
3	650	Normale Entbindung	16 468	67,9 ⁵⁾	7,4
4	574	Cholelithiasis (Gallensteinleiden)	15 175	32,8	16,4
5	414	Sonstige Formen der chronisch ischämischen Herzkrankheit	14 315	31,0	19,3
6	250	Diabetes mellitus	12 774	27,6	22,0
7	174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	11 308	46,6 ⁵⁾	12,6
8	366	Katarakt (Grauer Star)	11 289	24,4	7,6
9	715	Osteoarthritis und entsprechende Affektionen	10 844	23,5	20,5
10	436	Akute oder mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	9 534	20,6	25,0
11	550	Leistenbruch	9 497	20,5	12,4
12	635	Legal eingeleiteter Abort	9 127	37,6 ⁵⁾	3,4
13	303	Alkoholabhängigkeit	9 079	19,6	19,9
14	540	Akute Appendizitis	9 070	19,6	10,2
15	410	Akuter Myokardinfarkt	8 908	19,3	24,7
16	427	Herzrhythmusstörungen	8 312	18,0	15,5
17	626	Menstruationsstörungen	8 304	34,2 ⁵⁾	4,6
18	428	Herzinsuffizienz	7 578	16,4	25,2
19	162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	6 694	14,5	16,1
20	345	Epilepsie	6 403	13,8	20,1

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 1994 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	850	Gehirnerschütterung	17 468	38,0	5,3
2	414	Sonstige Formen der chronisch ischämischen Herzkrankheit	17 434	37,9	13,9
3	650	Normale Entbindung	16 335	68,0 ⁵⁾	7,1
4	574	Cholelithiasis (Gallensteinleiden)	15 059	32,8	12,4
5	474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	13 485	29,3	4,5
6	250	Diabetes mellitus	13 100	28,5	19,0
7	366	Katarakt (Grauer Star)	12 341	26,9	6,5
8	174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	11 991	49,9 ⁵⁾	10,4
9	715	Osteoarthritis und entsprechende Affektionen	11 329	24,6	20,6
10	436	Akute oder mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	10 248	22,3	20,1
11	540	Akute Appendizitis	10 239	22,3	8,3
12	303	Alkoholabhängigkeit	10 053	21,9	16,9
13	410	Akuter Myokardinfarkt	9 498	20,7	20,6
14	427	Herzrhythmusstörungen	9 481	20,6	13,0
15	428	Herzinsuffizienz	8 916	19,4	18,2
16	550	Leistenbruch	8 847	19,2	8,9
17	626	Menstruationsstörungen und andere abnorme Blutung aus dem weiblichen Genitaltrakt	6 707	27,9 ⁵⁾	4,5
18	162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	6 555	14,3	14,9
19	592	Nieren- und Ureterstein	6 542	14,2	6,7
20	153	Bösartige Neubildungen des Kolons, exkl. Rektum	6 517	14,2	12,6

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
1995 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser**

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	414	Sonstige Formen der chronisch ischämischen Herzkrankheit	22 212	48,5	11,4
2	850	Gehirnerschütterung	17 096	37,4	4,9
3	650	Normale Entbindung	16 504	69,3 ⁵⁾	6,8
4	574	Cholelithiasis (Gallensteinleiden)	13 771	30,1	12,2
5	250	Diabetes mellitus	12 860	28,1	18,3
6	366	Katarakt (Grauer Star)	12 524	27,4	5,9
7	474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	12 384	27,1	4,5
8	715	Osteoarthritis und entsprechende Affektionen	12 340	27,0	19,2
9	174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	12 192	51,2 ⁵⁾	9,6
10	436	Akute oder mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	10 828	23,7	19,2
11	303	Alkoholabhängigkeit	10 533	23,0	17,0
12	427	Herzrhythmusstörungen	9 773	21,4	12,7
13	540	Akute Appendizitis	9 758	21,3	8,2
14	410	Akuter Myokardinfarkt	9 429	20,6	19,6
15	428	Herzinsuffizienz	9 373	20,5	17,4
16	550	Leistenbruch	8 369	18,3	8,8
17	592	Nieren- und Ureterstein	7 350	16,1	6,5
18	153	Bösartige Neubildungen des Kolons, exkl. Rektum	7 319	16,0	11,6
19	162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	6 866	15,0	14,6
20	345	Epilepsien	6 733	14,7	10,4

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
1996 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser**

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	414	Sonstige Formen der chronisch ischämischen Herzkrankheit	29 563	64,9	9,6
2	650	Normale Entbindung	19 418	82,2 ⁴⁾	5,8
3	850	Gehirnerschütterung	17 289	37,9	4,4
4	574	Cholelithiasis (Gallensteinleiden)	13 121	28,8	10,9
5	250	Diabetes mellitus	12 925	28,4	17,4
6	715	Osteoarthritis und entsprechende Affektionen	12 569	27,6	18,7
7	366	Katarakt (Grauer Star)	12 395	27,2	4,4
8	174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	12 121	51,3 ⁵⁾	9,1
9	436	Akute oder mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	11 672	25,6	18,8
10	427	Herzrhythmusstörungen	11 138	24,4	12,0
11	474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	10 608	23,3	4,5
12	540	Akute Appendizitis	10 397	22,8	7,6
13	428	Herzinsuffizienz	10 245	22,5	17,7
14	303	Alkoholabhängigkeit	9 532	20,9	22,6
15	410	Akuter Myokardinfarkt	9 353	20,5	18,0
16	153	Bösartige Neubildungen des Kolons, exkl. Rektum	8 760	19,2	10,3
17	550	Leistenbruch	8 674	19,0	7,8
18	592	Nieren- und Ureterstein	7 289	16,0	6,5
19	345	Epilepsien	7 058	15,5	20,1
20	780	Allgemeine Symptome	6 957	15,3	6,8

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 1997 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	414	Sonstige Formen der chronisch ischämischen Herzkrankheit	34 421	75,9	8,1
2	650	Normale Entbindung	21 181	90,3 ⁵⁾	5,7
3	850	Gehirnerschütterung	17 283	38,1	4,4
4	366	Katarakt (Grauer Star)	13 471	29,7	4,1
5	715	Osteoarthritis und entsprechende Affektionen	13 458	29,7	17,7
6	250	Diabetes mellitus	13 401	29,5	17,0
7	436	Akute oder mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	13 139	29,0	17,7
8	574	Cholelithiasis (Gallensteinleiden)	12 833	28,3	10,6
9	427	Herzrhythmusstörungen	12 545	27,7	11,4
10	174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	11 712	49,9 ⁵⁾	9,0
11	428	Herzinsuffizienz	11 469	25,3	16,9
12	303	Alkoholabhängigkeit	11 035	24,3	15,2
13	540	Akute Appendizitis	9 899	21,8	7,5
14	474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	9 509	21,0	4,6
15	153	Bösartige Neubildungen des Kolons, exklusiv Rektum	9 435	20,8	9,7
16	410	Akuter Myokardinfarkt	9 221	20,3	17,1
17	780	Allgemeine Symptome	9 075	20,0	6,1
18	550	Leistenbruch	8 524	18,8	7,7
19	592	Nieren- und Ureterstein	7 509	16,6	6,3
20	162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	7 438	16,4	14,8

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
1998 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser**

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	414	Sonstige Formen der chronisch ischämischen Herzkrankheit	35 121	77,9	7,6
2	650	Normale Entbindung	21 374	91,8 ⁵⁾	5,5
3	850	Gehirnerschütterung	17 094	37,9	4,0
4	427	Herzrhythmusstörungen	14 517	32,2	10,6
5	250	Diabetes mellitus	14 354	31,9	16,1
6	366	Katarakt (Grauer Star)	14 292	31,7	3,9
7	715	Osteoarthrose und entsprechende Affektionen	14 255	31,6	17,5
8	436	Akute oder mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	13 830	30,7	17,0
9	574	Cholelithiasis (Gallensteinleiden)	13 358	29,6	10,2
10	428	Herzinsuffizienz	12 256	27,2	16,4
11	174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	11 452	49,2 ⁵⁾	9,2
12	303	Alkoholabhängigkeit	11 072	24,6	14,7
13	780	Allgemeine Symptome	10 919	24,2	5,6
14	474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	9 789	21,7	4,6
15	540	Akute Appendizitis	9 468	21,0	7,3
16	410	Akuter Myokardinfarkt	9 356	20,8	16,1
17	153	Bösartige Neubildungen des Kolons, exkl. Rektum	8 926	19,8	10,0
18	550	Leistenbruch	8 533	18,9	7,6
19	401	Essentieller Hochdruck	8 225	18,3	11,1
20	162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	7 994	17,7	14,1

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 1999 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	414	Sonstige Formen der chronisch ischämischen Herzkrankheit	34 769	77,7	7,1
2	650	Normale Entbindung	22 450	97,2 ⁵⁾	5,4
3	850	Gehirnerschütterung	17 178	38,4	4,0
4	427	Herzrhythmusstörungen	16 043	35,9	10,4
5	715	Osteoarthrose und entsprechende Affektionen	15 201	34,0	17,3
6	366	Katarakt (Grauer Star)	14 868	33,2	3,8
7	436	Akute oder mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten	13 757	30,7	16,2
8	250	Diabetes mellitus	13 372	29,9	15,7
9	428	Herzinsuffizienz	13 137	29,4	15,8
10	574	Cholelithiasis (Gallensteinleiden)	13 112	29,3	10,0
11	174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse	11 958	51,8 ⁵⁾	8,8
12	780	Allgemeine Symptome	11 178	25,0	5,9
13	303	Alkoholabhängigkeit	10 894	24,3	14,8
14	474	Chronische Affektionen der Tonsillen und des adenoiden Gewebes	10 384	23,2	4,6
15	153	Bösartige Neubildungen des Kolons, exkl. Rektum	9 754	21,8	9,6
16	540	Akute Appendizitis	9 346	20,9	7,4
17	410	Akuter Myokardinfarkt	9 090	20,3	14,6
18	550	Leistenbruch	8 808	19,7	7,3
19	162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	8 521	19,0	13,9
20	401	Essentieller Hochdruck	8 346	18,7	10,4

1) ICD: Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
2000 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser**

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	33 809	76,1	6,4
2	O80	Spontangeburt eines Einlings	23 365	102,0 ⁵⁾	5,2
3	S06	Intrakranielle Verletzung	17 620	39,7	4,7
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16 006	36,0	13,1
5	H25	Cataracta senilis	13 484	30,4	3,8
6	I50	Herzinsuffizienz	13 198	29,7	15,6
7	K80	Cholelithiasis	12 663	28,5	9,6
8	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	12 645	28,5	8,1
9	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	10 056	22,6	12,6
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 037	22,6	12,5
11	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	9 994	22,5	9,6
12	K35	Akute Appendizitis	9 659	21,7	6,8
13	J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	9 490	21,4	4,6
14	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 994	20,2	13,1
15	I63	Hirninfarkt	8 666	19,5	16,2
16	K40	Hernia inguinalis	8 662	19,5	7,2
17	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus	8 649	19,5	16,2
18	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	8 212	18,5	14,0
19	S72	Fraktur des Femurs	7 693	17,3	19,6
20	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	7 635	17,2	16,1

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2001 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	26 746	60,7	6,4
2	O80	Spontangeburt eines Einlings	22 015	97,0 ⁵⁾	5,0
3	S06	Intrakranielle Verletzung	16 412	37,3	4,9
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 798	35,9	13,0
5	I50	Herzinsuffizienz	14 813	33,6	15,2
6	H25	Cataracta senilis	14 156	32,1	3,6
7	K80	Cholelithiasis	12 209	27,7	9,2
8	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	10 291	23,4	8,5
9	J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	10 080	22,9	4,5
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 050	22,8	11,8
11	I20	Angina Pectoris	9 426	21,4	7,8
12	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus	9 307	21,1	16,2
13	I63	Hirninfarkt	9 288	21,1	15,9
14	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 180	20,8	12,6
15	K40	Hernia inguinalis	9 163	20,8	7,0
16	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	9 104	20,7	12,5
17	I48	Vorhofflattern und -flimmern	8 672	19,7	9,5
18	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	8 638	19,6	15,8
19	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	8 603	19,5	10,5
20	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	8 579	19,5	13,7

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2002 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	21 959	50,3	5,9
2	O80	Spontangeburt eines Einlings	16 178	72,0 ⁵⁾	4,7
3	S06	Intrakranielle Verletzung	15 719	36,0	4,7
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 499	35,5	12,7
5	H25	Cataracta senilis	14 666	33,6	3,4
6	I50	Herzinsuffizienz	14 571	33,4	14,6
7	K80	Cholelithiasis	12 128	27,8	9,0
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 994	25,2	10,3
9	I20	Angina Pectoris	10 875	24,9	7,2
10	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	10 716	24,5	8,0
11	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus	9 928	22,7	16,1
12	J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	9 912	22,7	4,5
13	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	9 734	22,3	11,9
14	I63	Hirninfarkt	9 681	22,2	15,4
15	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 488	21,7	12,1
16	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	9 452	21,7	13,1
17	I48	Vorhofflattern und -flimmern	9 363	21,4	9,0
18	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	9 214	21,1	15,2
19	K40	Hernia inguinalis	9 061	20,8	6,7
20	G47	Schlafstörungen	8 769	20,1	1,6

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2003 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	15 638	36,1	5,6
2	H25	Cataracta senilis	15 583	36,0	3,2
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 534	35,8	12,5
4	I50	Herzinsuffizienz	14 924	34,4	13,7
5	S06	Intrakranielle Verletzung	14 421	33,3	4,5
6	I20	Angina Pectoris	13 112	30,3	6,6
7	K80	Cholelithiasis	12 012	27,7	8,8
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	11 593	26,7	9,7
9	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus	11 051	25,5	15,5
10	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	10 217	23,6	14,0
11	I63	Hirninfarkt	10 185	23,5	14,9
12	O80	Spontangeburt eines Einlings	10 111	45,4 ⁵⁾	4,4
13	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	10 002	23,1	11,2
14	K40	Hernia inguinalis	9 503	21,9	6,3
15	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	9 457	21,8	12,7
16	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	9 231	21,3	7,5
17	J35	Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	9 221	21,3	4,5
18	I48	Vorhofflattern und -flimmern	8 968	20,7	8,5
19	S72	Fraktur des Femurs	8 316	19,2	18,0
20	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8 091	18,7	16,6

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2004 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	23 223	53,9	4,2
2	I20	Angina pectoris	16 261	37,7	5,6
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 713	36,5	11,9
4	I50	Herzinsuffizienz	14 808	34,4	12,6
5	S06	Intrakranielle Verletzung	13 838	32,1	4,1
6	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus	12 234	28,4	14,4
7	H25	Cataracta senilis	11 939	27,7	2,5
8	K80	Cholelithiasis	11 886	27,6	8,5
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	11 774	27,3	8,9
10	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	11 088	25,7	14,4
11	I63	Hirinfarkt	9 950	23,1	13,4
12	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	9 299	21,6	11,4
13	I48	Vorhofflattern und -flimmern	9 224	21,4	7,8
14	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	9 205	21,4	7,0
15	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	9 106	21,1	10,5
16	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	8 952	20,8	5,6
17	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 774	20,4	10,8
18	C78	Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	8 658	20,1	7,9
19	K40	Hernia inguinalis	8 653	20,1	5,7
20	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	8 457	19,6	7,3

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
2005 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser**

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	22 129	51,7	4,1
2	I50	Herzinsuffizienz	18 644	43,5	12,2
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16 448	38,4	11,2
4	I20	Angina pectoris	15 707	36,7	5,5
5	S06	Intrakranielle Verletzung	14 006	32,7	4,2
6	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus	12 849	30,0	14,4
7	K80	Cholelithiasis	11 824	27,6	8,3
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	11 242	26,2	9,3
9	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	10 887	25,4	12,1
10	H25	Cataracta senilis	10 111	23,6	2,2
11	I63	Hirinfarkt	9 806	22,9	13,1
12	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 786	22,8	10,0
13	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	9 767	22,8	6,8
14	I48	Vorhofflattern und -flimmern	9 707	22,7	7,6
15	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	9 687	22,6	10,6
16	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	9 402	21,9	6,8
17	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	9 027	21,1	10,2
18	K40	Hernia inguinalis	8 769	20,5	5,2
19	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8 347	19,5	14,3
20	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	7 807	18,2	9,4

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2006 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	21 580	50,6	4,0
2	I50	Herzinsuffizienz	20 205	47,4	11,5
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 906	37,3	11,9
4	I20	Angina pectoris	14 973	35,1	5,4
5	S06	Intrakranielle Verletzung	13 874	32,6	4,0
6	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	12 337	28,9	14,0
7	K80	Cholelithiasis	11 741	27,6	8,0
8	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenks)	11 157	26,2	11,9
9	I21	Akuter Myokardinfarkt	11 104	26,1	9,1
10	I63	Hirninfarkt	10 806	25,4	12,3
11	I48	Vorhofflattern und -flimmern	10 395	24,4	7,1
12	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	10 161	23,8	6,7
13	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	10 003	23,5	10,3
14	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 851	23,1	9,2
15	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	9 529	22,4	9,8
16	H25	Cataracta senilis	8 626	20,2	2,1
17	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8 547	20,1	13,9
18	K40	Hernia inguinalis	8 506	20,0	4,5
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	8 474	19,9	6,9
20	S72	Fraktur des Femurs	7 958	18,7	16,0

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2007 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
Krankenhäuser

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	22 854	54,0	3,9
2	I50	Herzinsuffizienz	21 644	51,1	11,5
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16 476	38,9	11,3
4	I20	Angina pectoris	13 864	32,7	5,3
5	S06	Intrakranielle Verletzung	13 769	32,5	3,9
6	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	12 669	29,9	13,8
7	K80	Cholelithiasis	11 796	27,9	7,6
8	M17	Gonarthritis (Arthritis des Kniegelenks)	11 767	27,8	11,3
9	I48	Vorhofflimmern und -flimmern	11 217	26,5	7,0
10	I63	Hirninfrakt	11 179	26,4	12,2
11	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 883	25,7	9,0
12	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	10 638	25,1	6,4
13	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	10 296	24,3	10,1
14	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	10 190	24,1	8,9
15	H25	Cataracta senilis	9 246	21,8	1,9
16	M16	Koxarthrose (Arthritis des Hüftgelenkes)	8 945	21,1	13,2
17	K40	Hernia inguinalis	8 876	21,0	3,9
18	I70	Atherosklerose	8 661	20,5	11,9
19	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	8 314	19,6	9,4
20	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	8 291	19,6	6,7

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
2008 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer**

- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	23 675	56,3	3,8
2	I50	Herzinsuffizienz	22 427	53,3	11,3
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17 676	42,0	11,7
4	S06	Intrakranelle Verletzung	14 787	35,2	3,9
5	I20	Angina pectoris	12 868	30,6	5,3
6	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	12 610	30,0	13,6
7	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12 218	29,1	11,0
8	I48	Vorhofflattern und -flimmern	12 139	28,9	6,7
9	K80	Cholelithiasis	11 642	27,7	7,5
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	11 477	27,3	6,0
11	I63	Hirninfakt	11 368	27,0	12,4
12	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 687	25,4	9,0
13	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 846	23,4	8,2
14	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher be- kannt	9 839	23,4	10,1
15	H25	Cataracta senilis	9 369	22,3	1,9
16	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	9 350	22,2	6,6
17	I70	Atherosklerose	9 089	21,6	11,6
18	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 004	21,4	13,0
19	K40	Hernia inguinalis	8 899	21,2	3,5
20	M54	Rückenschmerzen	8 142	19,4	8,0

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2009 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizient	23 622	56,5	11,0
2	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	22 110	52,9	3,7
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	18 743	44,9	13,5
4	S06	Intrakranielle Verletzungen	15 607	37,4	4,1
5	I48	Vorhofflattern und -flimmern	12 826	30,7	6,3
6	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12 804	30,6	10,6
7	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	12 406	29,7	13,4
8	I63	Hirninfarkt	12 225	29,3	13,3
9	K80	Cholelithiasis	12 053	28,8	7,3
10	I20	Angina pectoris	11 544	27,6	5,2
11	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	11 417	27,3	5,9
12	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	11 026	26,4	9,9
13	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 474	25,1	8,9
14	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 884	23,7	8,1
15	I70	Atherosklerose	9 536	22,8	11,1
16	H25	Cataracta senilis	9 451	22,6	1,9
17	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 207	22,0	12,6
18	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	9 184	22,0	6,6
19	K40	Hernia inguinalis	8 863	21,2	3,3
20	M54	Rückenschmerzen	8 575	20,5	7,9

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2010 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizienz	23 524	56,6	10,9
2	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	22 633	54,5	3,6
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17 723	42,6	11,5
4	S06	Intrakranielle Verletzungen	15 745	37,9	4,0
5	I48	Vorhofflattern und -flimmern	14 101	33,9	6,0
6	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	12 798	30,8	10,4
7	I63	Hirnfarkt	12 325	29,7	13,3
8	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	12 158	29,3	13,0
9	K80	Cholelithiasis	12 152	29,2	7,2
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	11 470	27,6	5,7
11	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	11 422	27,5	9,6
12	I20	Angina pectoris	11 332	27,3	5,0
13	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 670	25,7	8,7
14	I70	Atherosklerose	10 605	25,5	10,9
15	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 934	23,9	7,9
16	H25	Cataracta senilis	9 556	23,0	1,8
17	M54	Rückenschmerzen	9 554	23,0	7,9
18	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	9 363	22,5	12,5
19	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	9 308	22,4	8,8
20	K40	Hernia inguinalis	8 977	21,6	3,1

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990

4) Berechnung **ohne** Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
2011 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer**
- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizienz	24 354	60,1	10,4
2	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	22 502	55,5	3,4
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16 908	41,7	9,7
4	S06	Intrakranielle Verletzungen	15 828	39,0	3,9
5	I48	Vorhofflattern und -flimmern	15 006	37,0	5,5
6	K80	Cholelithiasis	12 201	30,1	6,8
7	I63	Hirnfarkt	12 111	29,9	12,8
8	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	12 026	29,7	12,6
9	M17	Gonarthrose [Arthrose des Knie- gelenkes]	11 883	29,3	10,2
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	11 815	29,1	5,3
11	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher be- kannt	11 466	28,3	9,3
12	I70	Atherosklerose	10 788	26,6	10,3
13	I20	Angina pectoris	10 703	26,4	4,8
14	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 636	26,2	7,9
15	M54	Rückenschmerzen	9 977	24,6	7,6
16	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 818	24,2	7,6
17	H25	Cataracta senilis	9 627	23,7	1,7
18	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüft- gelenkes]	9 555	23,6	12,1
19	K40	Hernia inguinalis	9 087	22,4	2,8
20	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	8 641	21,3	9,3

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

4) Berechnung mit Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2012 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Patienten ²⁾		Durchschnittliche Verweildauer ⁴⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizienz	24 494	60,5	10,2
2	Z38 ⁵⁾	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	23 243	57,4	3,4
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17 525	43,3	9,9
4	S06	Intrakranielle Verletzungen	15 895	39,3	4,1
5	I48	Vorhofflattern und -flimmern	15 810	39,1	5,3
6	K80	Cholelithiasis	12 485	30,9	6,6
7	I63	Hirnfarkt	12 466	30,8	13,1
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	12 179	30,1	5,2
9	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	11 973	29,6	12,2
10	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	11 522	28,5	10,2
11	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	11 420	28,2	9,3
12	I70	Atherosklerose	10 893	26,9	10,1
13	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 757	26,6	7,8
14	M54	Rückenschmerzen	10 744	26,6	7,3
15	I20	Angina pectoris	10 516	26,0	4,8
16	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	10 249	25,3	7,3
17	H25	Cataracta senilis	9 234	22,8	1,6
18	K40	Hernia inguinalis	9 123	22,5	2,7
19	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	8 984	22,2	12,1
20	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	8 748	21,6	9,2

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

3) Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

4) Berechnung mit Berücksichtigung der Stundenfälle

5) seit dem Berichtsjahr 2004 sind die "Gesunden Neugeborenen" enthalten

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
2013 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
- Krankenhäuser -**

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizienz	24 471	60,4	10,0
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	23 497	58,0	3,3
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17 096	42,2	9,9
4	S06	Intrakranielle Verletzung	16 510	40,8	4,1
5	I48	Vorhofflattern und -flimmern	16 178	40,0	4,9
6	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 713	31,4	9,4
7	I63	Hirnfarkt	12 416	30,7	13,1
8	K80	Cholelithiasis	12 309	30,4	6,5
9	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	11 857	29,3	5,0
10	M54	Rückenschmerzen	11 713	28,9	7,1
11	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	11 651	28,8	12,3
12	I70	Atherosklerose	11 297	27,9	10,3
13	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	10 487	25,9	10,0
14	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	10 347	25,6	9,2
15	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 285	25,4	7,9
16	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 891	24,4	7,3
17	I20	Angina pectoris	9 405	23,2	4,7
18	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	8 772	21,7	11,9
19	K40	Hernia inguinalis	8 727	21,6	2,6
20	S72	Fraktur des Femurs	8 667	21,4	14,6

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Fortschreibungsergebnis auf Basis der endgültigen Zensusdaten vom 9. Mai 2011

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
2014 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer**
- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizienz	26 720	66,0	9,8
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	24 524	60,5	3,3
3	S06	Intrakranielle Verletzung	17 355	42,8	3,9
4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17 188	42,4	11,6
5	I48	Vorhofflattern und -flimmern	16 950	41,8	4,6
6	M54	Rückenschmerzen	12 830	31,7	7,0
7	K80	Cholelithiasis	12 567	31,0	6,3
8	I63	Hirnfarkt	12 195	30,1	12,8
9	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	11 527	28,5	11,8
10	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	11 383	28,1	4,8
11	I70	Atherosklerose	11 259	27,8	10,4
12	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	10 697	26,4	9,0
13	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	10 568	26,1	10,1
14	I21	Akuter Myokardinfarkt	9 942	24,5	7,6
15	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 912	24,5	7,2
16	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	9 496	23,4	8,9
17	I20	Angina pectoris	9 340	23,1	4,9
18	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	9 178	22,7	11,8
19	S72	Fraktur des Femurs	8 782	21,7	14,7
20	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	8 724	21,5	4,3

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

**Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen
2015 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer**
- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizienz	28 077	69,0	9,8
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	23 996	59,0	3,2
3	S06	Intrakranielle Verletzung	17 852	43,9	3,8
4	I48	Vorhofflattern und -flimmern	16 599	40,8	4,5
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 939	39,2	10,4
6	I63	Hirnfarkt	12 861	31,6	12,7
7	K80	Cholelithiasis	12 296	30,2	6,1
8	M54	Rückenschmerzen	12 256	30,1	6,9
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 199	30,0	8,9
10	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	11 374	27,9	11,8
11	I70	Atherosklerose	11 278	27,7	10,0
12	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	11 062	27,2	4,6
13	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	10 757	26,4	10,1
14	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	10 180	25,0	8,8
15	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 083	24,8	7,7
16	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	9 550	23,5	4,2
17	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	9 309	22,9	11,4
18	S72	Fraktur des Femurs	9 146	22,5	14,8
19	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 086	22,3	7,3
20	I20	Angina pectoris	8 917	21,9	4,8

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2016 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizienz	29 462	72,2	9,7
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	25 272	61,9	3,2
3	S06	Intrakranielle Verletzung	18 676	45,7	3,8
4	I48	Vorhofflattern und -flimmern	16 380	40,1	4,8
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15 386	37,7	11,9
6	M54	Rückenschmerzen	13 240	32,4	7,0
7	I63	Hirninfarkt	13 117	32,1	13,0
8	K80	Cholelithiasis	12 629	30,9	6,1
9	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 157	29,8	9,0
10	I70	Atherosklerose	11 350	27,8	9,8
11	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	10 845	26,6	11,7
12	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	10 586	25,9	10,6
13	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	10 578	25,9	4,6
14	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 008	24,5	8,2
15	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	9 810	24,0	4,3
16	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	9 776	23,9	8,8
17	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	9 596	23,5	11,4
18	S72	Fraktur des Femurs	9 299	22,8	14,6
19	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 810	21,6	7,6
20	I20	Angina pectoris	8 756	21,4	4,7

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Die 20 häufigsten Diagnosen der entlassenen vollstationären Patienten in Sachsen 2017 nach Anzahl der betroffenen Patienten und durchschnittlicher Verweildauer
- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner ³⁾	
1	I50	Herzinsuffizienz	29 653	72,7	9,6
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	24 361	59,7	3,2
3	S06	Intrakranielle Verletzung	19 573	48,0	3,7
4	I48	Vorhofflattern und -flimmern	16 554	40,6	4,6
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16 182	39,6	11,9
6	I63	Hirninfarkt	13 481	33,0	13,2
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 689	31,1	8,8
8	K80	Cholelithiasis	12 309	30,2	6,0
9	M54	Rückenschmerzen	11 899	29,2	7,0
10	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	10 790	26,4	11,6
11	I70	Atherosklerose	10 728	26,3	9,9
12	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	10 637	26,1	10,5
13	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	10 340	25,3	8,7
14	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 101	24,7	8,1
15	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	9 943	24,4	4,5
16	S72	Fraktur des Femurs	9 649	23,6	14,3
17	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	9 499	23,3	11,1
18	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	9 259	22,7	4,0
19	G40	Epilepsie	9 021	22,1	6,4
20	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 493	20,8	7,5

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011