

Tabellen - Todesursachen

Gestorbene in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Gestorbene in Sachsen ab 2000 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen ab 2000 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen in Sachsen
ab 2000 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Gestorbene je 100 000 Einwohner ab 2000 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen

Information:

In der aktuellen Fassung der NUTS-Klassifikation (EU-Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik) entsprechen die NUTS 2-Regionen in Sachsen den ehemaligen Direktionsbezirken.

Gestorbene in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	1991	1992	1993	1994	1995	1996
		Insgesamt					
A00 - T98	Alle Todesursachen	65 851	61 565	59 900	58 234	57 550	55 756
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	12 630	12 685	12 990	12 495	12 341	11 888
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	37 836	34 640	32 478	31 840	31 852	31 166
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 936	2 720	2 807	2 858	2 848	2 782
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3 222	3 067	2 981	3 105	3 088	2 853
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	2 611	2 798	2 593	2 187	1 966	1 807
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	1 435	1 109	1 036	1 010	983	948
B20 - B24	HIV-Krankheit	1	2	2	4	2	9
		männlich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	29 088	27 446	27 115	26 204	26 030	25 103
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	5 971	6 068	6 391	6 077	6 231	5 878
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	14 989	13 809	13 188	12 591	12 681	12 407
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 654	1 604	1 645	1 675	1 672	1 649
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 819	1 739	1 680	1 818	1 737	1 627
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	1 307	1 376	1 340	1 236	1 065	1 012
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	943	731	695	714	673	675
B20 - B24	HIV-Krankheit	1	2	1	4	2	8
		weiblich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	36 763	34 119	32 785	32 030	31 520	30 653
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	6 659	6 617	6 599	6 418	6 110	6 010
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	22 847	20 831	19 290	19 249	19 171	18 759
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 282	1 116	1 162	1 183	1 176	1 133
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 403	1 328	1 301	1 287	1 351	1 226
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	1 304	1 422	1 253	951	901	795
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	492	378	341	296	310	273
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	-	1	-	-	1

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision).

Noch: Gestorbene in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten Todesursachen
und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	1997	1998	1999	2000	2001	2002
		Insgesamt					
A00 - T98	Alle Todesursachen	53 483	51 883	50 562	50 428	49 244	50 096
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	11 954	11 927	11 740	11 827	11 893	11 908
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 402	28 508	27 282	26 719	25 563	25 749
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 305	2 105	2 235	2 365	2 265	2 356
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 845	2 707	2 587	2 784	2 646	2 735
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	1 731	1 523	1 518	1 459	1 364	1 509
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	940	852	807	785	805	745
B20 - B24	HIV-Krankheit	2	2	4	8	12	8
		männlich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	24 208	23 089	22 552	22 752	22 312	22 596
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	6 083	5 946	5 958	6 096	6 292	6 198
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	11 476	11 035	10 571	10 337	9 931	9 915
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 388	1 223	1 222	1 283	1 251	1 335
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 681	1 558	1 468	1 591	1 466	1 537
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	1 002	792	817	794	748	781
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	666	636	600	605	563	522
B20 - B24	HIV-Krankheit	2	2	3	6	8	6
		weiblich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	29 275	28 794	28 010	27 676	26 932	27 500
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	5 871	5 981	5 782	5 731	5 601	5 710
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	17 926	17 473	16 711	16 382	15 632	15 834
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	917	882	1 013	1 082	1 014	1 021
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 164	1 149	1 119	1 193	1 180	1 198
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	729	731	701	665	616	728
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	274	216	207	180	242	223
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	-	1	2	4	2

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision).

Noch: Gestorbene in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten Todesursachen
und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	2003	2004	2005	2006	2007	2008
		Insgesamt					
A00 - T98	Alle Todesursachen	50 669	48 254	48 908	48 228	49 069	48 997
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	11 955	11 878	11 990	11 936	12 052	12 066
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 047	24 274	24 091	23 368	23 983	23 843
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 675	2 154	2 397	2 414	2 554	2 418
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 749	2 693	2 761	2 737	2 749	2 651
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	1 435	1 410	1 370	1 384	1 298	1 288
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	772	767	694	648	662	616
B20 - B24	HIV-Krankheit	4	4	3	8	7	9
		männlich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	22 925	22 215	22 532	22 271	22 486	22 649
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	6 366	6 385	6 366	6 478	6 463	6 615
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10 083	9 538	9 599	9 228	9 440	9 390
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 430	1 150	1 286	1 278	1 382	1 332
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 485	1 546	1 512	1 460	1 486	1 459
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	744	748	696	719	641	663
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	577	565	505	492	495	451
B20 - B24	HIV-Krankheit	3	1	3	8	5	8
		weiblich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	27 744	26 039	26 376	25 957	26 583	26 348
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	5 589	5 493	5 624	5 458	5 589	5 451
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	15 964	14 736	14 492	14 140	14 543	14 453
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 245	1 004	1 111	1 136	1 172	1 086
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 264	1 147	1 249	1 277	1 263	1 192
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	691	662	674	665	657	625
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	195	202	189	156	167	165
B20 - B24	HIV-Krankheit	1	3	-	-	2	1

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision).

Noch: Gestorbene in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten Todesursachen
und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Insgesamt					
A00 - T98	Alle Todesursachen	50 365	50 909	50 628	51 315	52 936	51 159
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	12 135	12 384	12 678	12 601	12 846	12 670
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	24 136	23 941	23 546	23 737	24 029	23 073
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 712	2 539	2 539	2 467	2 868	2 373
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 679	2 591	2 538	2 476	2 496	2 373
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	1 356	1 347	1 361	1 519	1 645	1 710
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	624	636	664	645	664	643
B20 - B24	HIV-Krankheit	6	11	8	5	11	4
		männlich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	23 617	23 874	23 885	24 440	25 236	24 791
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	6 709	6 820	7 002	7 098	7 251	7 124
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9 720	9 710	9 520	9 928	9 896	9 879
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 497	1 417	1 474	1 378	1 602	1 407
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 507	1 433	1 426	1 349	1 392	1 381
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	676	686	679	778	810	886
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	491	478	516	457	495	480
B20 - B24	HIV-Krankheit	5	8	6	5	10	3
		weiblich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	26 748	27 035	26 743	26 875	27 700	26 368
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	5 426	5 564	5 676	5 503	5 595	5 546
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	14 416	14 231	14 026	13 809	14 133	13 194
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 215	1 122	1 065	1 089	1 266	966
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 172	1 158	1 112	1 127	1 104	992
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	680	661	682	741	835	824
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	133	158	148	188	169	163
B20 - B24	HIV-Krankheit	1	3	2	-	1	1

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision).

Noch: Gestorbene in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten Todesursachen
und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	2015	2016
		Insgesamt	
A00 - T98	Alle Todesursachen	54 467	53 330
	darunter		
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	12 699	12 757
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	24 545	23 664
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 830	2 702
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 364	2 370
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle und medizinische Komplikationen	1 967	1 902
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	643	645
B20 - B24	HIV-Krankheit	12	9
		männlich	
A00 - T98	Alle Todesursachen	26 283	26 177
	darunter		
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	7 142	7 065
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10 399	10 354
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 639	1 592
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 358	1 399
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle und medizinische Komplikationen	1 028	988
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	488	503
B20 - B24	HIV-Krankheit	11	9
		weiblich	
A00 - T98	Alle Todesursachen	28 184	27 153
	darunter		
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	5 557	5 692
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	14 146	13 310
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 191	1 110
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 006	971
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle und medizinische Komplikationen	939	914
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	155	142
B20 - B24	HIV-Krankheit	1	-

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision).

**Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht**

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	1991	1992	1993	1994	1995	1996
		Insgesamt					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 394,7	1 316,4	1 295,5	1 267,0	1 257,8	1 220,4
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	267,5	271,3	281,0	271,9	269,7	260,2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	801,3	740,7	702,4	692,8	696,2	682,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	62,2	58,1	60,7	62,2	62,2	60,9
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	68,2	65,6	64,5	67,6	67,5	62,4
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	55,3	59,8	56,1	47,6	43,0	39,6
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	30,4	23,7	22,4	22,0	21,5	20,7
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	-	-	0,1	-	0,2
		männlich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 306,4	1 240,3	1 234,2	1 194,7	1 186,6	1 141,2
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	268,2	274,2	290,9	277,1	284,0	267,2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	673,2	624,0	600,3	574,0	578,1	564,0
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	74,3	72,5	74,9	76,4	76,2	75,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	81,7	78,6	76,5	82,9	79,2	74,0
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	58,7	62,2	61,0	56,4	48,5	46,0
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	42,4	33,0	31,6	32,6	30,7	30,7
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	0,1	-	0,2	0,1	0,4
		weiblich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 473,4	1 384,8	1 351,1	1 333,1	1 323,4	1 294,0
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	266,9	268,6	271,9	267,1	256,5	253,7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	915,7	845,5	794,9	801,1	804,9	791,9
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	51,4	45,3	47,9	49,2	49,4	47,9
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	56,2	53,9	53,6	53,6	56,7	51,8
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	52,3	57,7	51,6	39,6	37,8	33,6
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	19,7	15,4	14,1	12,3	13,0	11,6
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision).

Quelle: Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Noch: Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	1997	1998	1999	2000	2001	2002
		Insgesamt					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 179,0	1 151,4	1 129,9	1 132,0	1 118,0	1 147,5
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	263,5	264,7	262,3	265,5	270,0	272,8
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	648,2	632,6	609,7	599,8	580,4	589,8
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	50,8	46,7	49,9	53,1	51,4	54,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	62,7	60,1	57,8	62,5	60,1	62,6
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	38,2	33,8	33,9	32,7	31,0	34,6
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	20,7	18,9	18,0	17,7	18,3	17,1
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	-	0,1	0,2	0,3	0,2
		männlich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 105,5	1 060,4	1 041,7	1 054,6	1 044,8	1 066,3
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	277,8	273,1	275,2	282,5	294,6	292,5
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	524,1	506,8	488,3	479,1	465,0	467,9
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	63,4	56,2	56,4	59,4	58,6	63,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	76,8	71,6	67,8	73,7	68,6	72,5
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	45,8	36,4	37,7	36,8	35,0	36,9
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	30,4	29,2	27,7	28,0	26,4	24,6
B20 - B24	HIV-Krankheit	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3
		weiblich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 247,7	1 236,4	1 212,5	1 204,6	1 186,8	1 224,0
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	250,2	256,8	250,3	249,4	246,8	254,2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	764,0	750,3	723,4	713,0	688,9	704,8
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	39,1	37,9	43,9	47,1	44,7	45,4
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	49,6	49,3	48,4	52,0	52,0	53,3
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	31,1	31,4	30,3	28,9	27,1	32,4
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	11,7	9,3	9,0	7,9	10,7	9,9
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	-	0,0	0,1	0,2	0,1

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision).

Quelle: Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Noch: Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	2003	2004	2005	2006	2007	2008
		Insgesamt					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 169,1	1 117,1	1 141,7	1 131,7	1 158,8	1 161,9
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	275,8	275,0	279,9	280,1	284,6	286,1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	601,0	561,9	562,4	548,3	566,4	565,4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	61,7	49,9	56,0	56,6	60,3	57,3
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	63,4	62,3	64,5	64,2	64,9	62,9
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	33,1	32,6	32,0	32,5	30,7	30,5
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	17,8	17,8	16,2	15,2	15,6	14,6
B20 - B24	HIV-Krankheit	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
		männlich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 088,0	1 056,7	1 079,6	1 071,5	1 087,9	1 099,5
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	302,1	303,7	305,0	311,7	312,7	321,1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	478,5	453,7	459,9	444,0	456,7	455,8
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	67,9	54,7	61,6	61,5	66,9	64,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	70,5	73,5	72,4	70,2	71,9	70,8
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	35,3	35,6	33,3	34,6	31,0	32,2
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	27,4	26,9	24,2	23,7	23,9	21,9
B20 - B24	HIV-Krankheit	0,1	-	0,1	0,4	0,2	0,4
		weiblich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 245,8	1 174,3	1 200,6	1 189,0	1 226,5	1 221,6
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	251,0	247,7	256,0	250,0	257,9	252,7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	716,8	664,6	659,6	647,7	671,0	670,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	55,9	45,3	50,6	52,0	54,1	50,4
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	56,8	51,7	56,9	58,5	58,3	55,3
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	31,0	29,9	30,7	30,5	30,3	29,0
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	8,8	9,1	8,6	7,1	7,7	7,7
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	0,1	-	-	0,1	-

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO 9. Revision).

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Noch: Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Insgesamt					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 205,4	1 225,0	1 246,9	1 266,4	1 307,6	1 262,9
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	290,4	298,0	312,2	311,0	317,3	312,8
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	577,6	576,1	579,9	585,8	593,6	569,6
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	64,9	61,1	62,5	60,9	70,8	58,6
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	64,1	62,3	62,5	61,1	61,7	58,6
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	32,5	32,4	33,5	37,5	40,6	42,2
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	14,9	15,3	16,4	15,9	16,4	15,9
B20 - B24	HIV-Krankheit	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1
		männlich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 155,9	1 173,9	1 206,4	1 235,4	1 275,3	1 249,9
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	328,4	335,3	353,7	358,8	366,4	359,2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	475,7	477,4	480,8	501,8	500,1	498,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	73,3	69,7	74,4	69,7	81,0	70,9
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	73,8	70,5	72,0	68,2	70,3	69,6
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	33,1	33,7	34,3	39,3	40,9	44,7
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	24,0	23,5	26,1	23,1	25,0	24,2
B20 - B24	HIV-Krankheit	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,2
		weiblich					
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 252,7	1 274,0	1 285,5	1 295,9	1 338,5	1 275,4
	darunter						
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	254,1	262,2	272,8	265,4	270,4	268,3
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	675,2	670,6	674,2	665,9	682,9	638,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	56,9	52,9	51,2	52,5	61,2	46,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	54,9	54,6	53,5	54,3	53,3	48,0
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	31,8	31,1	32,8	35,7	40,3	39,9
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	6,2	7,4	7,1	9,1	8,2	7,9
B20 - B24	HIV-Krankheit	-	0,1	0,1	-	0,0	0,0

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO 9. Revision).

Quelle: Bis 2010 Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990,
ab 2011 Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Noch: Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen ab 1991 nach ausgewählten
Todesursachen und Geschlecht

Positionsnummer der ICD-10 ¹⁾	Todesursache ²⁾	2015	2016
		Insgesamt	
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 338,2	1 302,5
	darunter		
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	312,0	311,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	603,1	577,9
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	69,5	66,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	58,1	57,9
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle und medizinische Komplikationen	48,3	46,5
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	15,8	15,8
B20 - B24	HIV-Krankheit	0,3	0,2
		männlich	
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 314,4	1 298,3
	darunter		
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	357,2	350,4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	520,1	513,5
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	82,0	79,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	67,9	69,4
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle und medizinische Komplikationen	51,4	49,0
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	24,4	24,9
B20 - B24	HIV-Krankheit	0,6	0,4
		weiblich	
A00 - T98	Alle Todesursachen	1 361,2	1 306,6
	darunter		
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	268,4	273,9
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	683,2	640,5
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	57,5	53,4
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	48,6	46,7
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle und medizinische Komplikationen	45,4	44,0
X60 - X84	Vorsätzl. Selbstbeschädigung	7,5	6,8
B20 - B24	HIV-Krankheit	0,0	-

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Die Klassifikation nach diesen Todesursachen erfolgte bis 1997 nicht nach den vorn angegebenen Positionsnummern, sondern nach ihrem Äquivalent in der ICD-9 (Internationale Klassifikationen der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO 9. Revision).

Quelle: Bis 2010 Bevölkerungsforschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990,
ab 2011 Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene in Sachsen 2000 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 130	1 616	776	80	173	112	144
Erzgebirgskreis	5 018	2 771	1 187	130	249	198	248
Mittelsachsen	4 196	2 248	991	94	202	179	254
Vogtlandkreis	3 741	2 074	835	84	193	182	176
Zwickau	4 975	2 741	1 187	112	233	222	237
Chemnitz, NUTS 2-Region	21 060	11 450	4 976	500	1 050	893	1 059
Dresden, Stadt	4 689	2 346	1 075	125	268	268	187
Bautzen	3 815	2 002	908	91	251	162	184
Görlitz	3 684	1 985	827	105	208	198	144
Meißen	2 966	1 560	701	103	155	148	138
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 008	1 647	671	87	156	143	118
Dresden, NUTS 2-Region	18 162	9 540	4 182	511	1 038	919	771
Leipzig, Stadt	5 478	2 725	1 341	162	344	270	258
Leipzig	3 252	1 689	769	83	196	163	191
Nordsachsen	2 476	1 315	559	74	156	120	135
Leipzig, NUTS 2-Region	11 206	5 729	2 669	319	696	553	584
Sachsen	50 428	26 719	11 827	1 330	2 784	2 365	2 414

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**Gestorbene in Sachsen 2001 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾**

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 012	1 567	755	80	149	106	147
Erzgebirgskreis	4 969	2 669	1 195	129	255	192	244
Mittelsachsen	4 024	2 150	962	120	187	179	198
Vogtlandkreis	3 597	1 918	903	81	155	163	168
Zwickau	4 726	2 613	1 129	107	241	180	216
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 328	10 917	4 944	517	987	820	973
Dresden, Stadt	4 665	2 228	1 111	162	270	269	175
Bautzen	3 817	1 956	946	113	216	181	173
Görlitz	3 657	1 906	854	140	180	176	181
Meißen	2 862	1 447	693	81	163	176	126
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	2 930	1 589	661	94	155	130	124
Dresden, NUTS 2-Region	17 931	9 126	4 265	590	984	932	779
Leipzig, Stadt	5 382	2 675	1 326	157	333	249	241
Leipzig	3 253	1 645	801	89	195	160	170
Nordsachsen	2 350	1 200	557	74	147	104	120
Leipzig, NUTS 2-Region	10 985	5 520	2 684	320	675	513	531
Sachsen	49 244	25 563	11 893	1 427	2 646	2 265	2 283

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**Gestorbene in Sachsen 2002 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾**

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 065	1 579	749	70	152	132	152
Erzgebirgskreis	4 974	2 630	1 209	144	259	224	253
Mittelsachsen	4 084	2 153	966	116	185	179	223
Vogtlandkreis	3 703	1 951	838	79	192	159	221
Zwickau	4 828	2 708	1 150	98	239	175	215
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 654	11 021	4 912	507	1 027	869	1 064
Dresden, Stadt	4 930	2 263	1 134	166	297	316	201
Bautzen	3 792	2 002	841	135	220	148	194
Görlitz	3 654	1 816	899	129	212	170	168
Meißen	2 916	1 469	687	108	167	140	132
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 064	1 563	718	105	181	157	147
Dresden, NUTS 2-Region	18 356	9 113	4 279	643	1 077	931	842
Leipzig, Stadt	5 428	2 721	1 377	120	301	276	255
Leipzig	3 194	1 662	747	103	188	150	166
Nordsachsen	2 464	1 232	593	94	142	130	131
Leipzig, NUTS 2-Region	11 086	5 615	2 717	317	631	556	552
Sachsen	50 096	25 749	11 908	1 467	2 735	2 356	2 458

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene in Sachsen 2003 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 109	1 656	738	72	158	120	138
Erzgebirgskreis	5 151	2 700	1 252	166	252	244	251
Mittelsachsen	4 272	2 272	961	136	196	205	235
Vogtlandkreis	3 666	1 942	849	77	191	204	178
Zwickau	4 844	2 690	1 091	108	253	223	235
Chemnitz, NUTS 2-Region	21 042	11 260	4 891	559	1 050	996	1 037
Dresden, Stadt	4 835	2 258	1 171	159	298	288	196
Bautzen	3 921	2 028	904	130	216	228	162
Görlitz	3 901	1 960	876	165	209	227	177
Meißen	3 005	1 496	721	98	186	173	118
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	2 939	1 520	642	112	182	173	118
Dresden, NUTS 2-Region	18 601	9 262	4 314	664	1 091	1 089	771
Leipzig, Stadt	5 498	2 686	1 423	110	321	297	276
Leipzig	3 155	1 636	739	80	180	156	162
Nordsachsen	2 373	1 203	588	87	107	137	120
Leipzig, NUTS 2-Region	11 026	5 525	2 750	277	608	590	558
Sachsen	50 669	26 047	11 955	1 500	2 749	2 675	2 366

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**Gestorbene in Sachsen 2004 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾**

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	2 978	1 552	721	73	161	100	144
Erzgebirgskreis	4 889	2 519	1 229	160	260	186	246
Mittelsachsen	4 029	2 075	950	143	224	157	204
Vogtlandkreis	3 578	1 858	835	99	190	152	191
Zwickau	4 531	2 425	1 078	119	248	140	256
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 005	10 429	4 813	594	1 083	735	1 041
Dresden, Stadt	4 673	2 215	1 134	153	262	264	203
Bautzen	3 534	1 746	895	121	198	170	133
Görlitz	3 646	1 780	862	160	207	190	162
Meißen	2 977	1 493	701	95	168	155	137
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	2 853	1 435	693	100	165	146	121
Dresden, NUTS 2-Region	17 683	8 669	4 285	629	1 000	925	756
Leipzig, Stadt	5 186	2 477	1 388	110	337	257	257
Leipzig	3 010	1 515	797	96	156	128	140
Nordsachsen	2 370	1 184	595	110	117	109	118
Leipzig, NUTS 2-Region	10 566	5 176	2 780	316	610	494	515
Sachsen	48 254	24 274	11 878	1 539	2 693	2 154	2 312

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	2 925	1 429	754	92	165	110	134
Erzgebirgskreis	4 761	2 456	1 150	177	259	203	233
Mittelsachsen	4 184	2 105	1 037	158	199	202	195
Vogtlandkreis	3 560	1 876	768	124	189	172	173
Zwickau	4 519	2 297	1 138	157	219	203	229
Chemnitz, NUTS 2-Region	19 949	10 163	4 847	708	1 031	890	964
Dresden, Stadt	4 802	2 199	1 159	147	326	308	188
Bautzen	3 725	1 785	920	146	219	205	175
Görlitz	3 707	1 794	899	162	216	183	141
Meißen	2 850	1 420	663	113	154	177	99
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	2 996	1 513	680	108	187	174	103
Dresden, NUTS 2-Region	18 080	8 711	4 321	676	1 102	1 047	706
Leipzig, Stadt	5 530	2 574	1 490	150	336	248	272
Leipzig	3 126	1 505	780	118	176	126	171
Nordsachsen	2 223	1 138	552	85	116	86	105
Leipzig, NUTS 2-Region	10 879	5 217	2 822	353	628	460	548
Sachsen	48 908	24 091	11 990	1 737	2 761	2 397	2 218

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**Gestorbene in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾**

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 047	1 438	809	78	168	133	137
Erzgebirgskreis	4 674	2 365	1 152	156	264	209	208
Mittelsachsen	3 972	2 004	966	140	209	189	188
Vogtlandkreis	3 391	1 749	787	98	177	158	177
Zwickau	4 604	2 286	1 041	191	258	234	277
Chemnitz, NUTS 2-Region	19 688	9 842	4 755	663	1 076	923	987
Dresden, Stadt	4 658	2 092	1 166	165	265	279	174
Bautzen	3 603	1 702	910	131	227	215	153
Görlitz	3 696	1 837	866	183	192	182	135
Meißen	2 937	1 407	709	105	156	182	109
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	2 867	1 357	692	92	185	179	132
Dresden, NUTS 2-Region	17 761	8 395	4 343	676	1 025	1 037	703
Leipzig, Stadt	5 422	2 536	1 424	160	334	265	247
Leipzig	2 974	1 462	799	112	164	94	145
Nordsachsen	2 383	1 133	615	106	138	95	120
Leipzig, NUTS 2-Region	10 779	5 131	2 838	378	636	454	512
Sachsen	48 228	23 368	11 936	1 717	2 737	2 414	2 202

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene in Sachsen 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 070	1 476	775	84	158	155	131
Erzgebirgskreis	4 815	2 510	1 149	147	239	250	197
Mittelsachsen	4 115	2 153	979	143	210	186	173
Vogtlandkreis	3 478	1 723	828	104	171	188	169
Zwickau	4 668	2 402	1 053	225	229	207	244
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 146	10 264	4 784	703	1 007	986	914
Dresden, Stadt	4 778	2 139	1 216	140	279	292	176
Bautzen	3 783	1 862	937	101	226	195	164
Görlitz	3 687	1 738	895	158	218	207	147
Meißen	2 931	1 360	742	89	177	170	106
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	2 888	1 377	676	115	180	180	124
Dresden, NUTS 2-Region	18 067	8 476	4 466	603	1 080	1 044	717
Leipzig, Stadt	5 400	2 488	1 434	173	317	288	248
Leipzig	3 070	1 541	795	83	198	121	139
Nordsachsen	2 386	1 214	573	87	147	115	105
Leipzig, NUTS 2-Region	10 856	5 243	2 802	343	662	524	492
Sachsen	49 069	23 983	12 052	1 649	2 749	2 554	2 123

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**Gestorbene in Sachsen 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾**

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 068	1 483	780	70	161	119	119
Erzgebirgskreis	4 843	2 467	1 167	180	251	203	200
Mittelsachsen	4 130	2 088	978	154	199	200	199
Vogtlandkreis	3 458	1 807	800	111	158	160	139
Zwickau	4 630	2 205	1 099	276	219	198	271
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 129	10 050	4 824	791	988	880	928
Dresden, Stadt	4 775	2 160	1 207	145	278	287	166
Bautzen	3 718	1 804	917	111	228	197	177
Görlitz	3 699	1 796	905	168	213	188	115
Meißen	2 863	1 373	725	92	162	164	106
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 022	1 523	706	110	186	156	106
Dresden, NUTS 2-Region	18 077	8 656	4 460	626	1 067	992	670
Leipzig, Stadt	5 359	2 522	1 386	166	301	279	242
Leipzig	3 003	1 412	787	115	161	145	146
Nordsachsen	2 429	1 203	609	106	134	122	90
Leipzig, NUTS 2-Region	10 791	5 137	2 782	387	596	546	478
Sachsen	48 997	23 843	12 066	1 804	2 651	2 418	2 076

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**Gestorbene in Sachsen 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾**

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 175	1 471	812	107	180	135	135
Erzgebirgskreis	4 833	2 502	1 116	173	253	223	199
Mittelsachsen	4 187	2 134	983	171	186	210	199
Vogtlandkreis	3 587	1 735	862	114	184	200	174
Zwickau	4 713	2 158	1 119	476	199	140	268
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 495	10 000	4 892	1 041	1 002	908	975
Dresden, Stadt	5 033	2 254	1 165	146	276	323	185
Bautzen	3 871	1 892	931	104	246	243	149
Görlitz	3 777	1 829	901	138	220	203	131
Meißen	2 985	1 426	686	97	178	194	108
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 070	1 496	774	77	167	194	110
Dresden, NUTS 2-Region	18 736	8 897	4 457	562	1 087	1 157	683
Leipzig, Stadt	5 500	2 553	1 383	168	270	340	262
Leipzig	3 116	1 449	801	116	186	167	136
Nordsachsen	2 518	1 237	602	98	134	140	88
Leipzig, NUTS 2-Region	11 134	5 239	2 786	382	590	647	486
Sachsen	50 365	24 136	12 135	1 985	2 679	2 712	2 144

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene in Sachsen 2010 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 170	1 506	785	83	163	118	132
Erzgebirgskreis	4 906	2 490	1 163	196	239	208	186
Mittelsachsen	4 280	2 146	970	152	203	218	185
Vogtlandkreis	3 393	1 659	781	115	163	151	177
Zwickau	4 598	2 063	1 084	374	224	190	280
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 347	9 864	4 783	920	992	885	960
Dresden, Stadt	4 903	2 122	1 274	123	250	292	191
Bautzen	3 933	1 884	997	135	218	201	157
Görlitz	3 947	1 920	892	140	221	224	110
Meißen	3 012	1 350	758	108	154	171	97
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 128	1 478	735	115	183	151	129
Dresden, NUTS 2-Region	18 923	8 754	4 656	621	1 026	1 039	684
Leipzig, Stadt	5 788	2 600	1 485	164	279	314	253
Leipzig	3 263	1 503	825	132	144	174	163
Nordsachsen	2 588	1 220	635	104	150	127	115
Leipzig, NUTS 2-Region	11 639	5 323	2 945	400	573	615	531
Sachsen	50 909	23 941	12 384	1 941	2 591	2 539	2 175

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**Gestorbene in Sachsen 2011 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾**

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 224	1 452	861	74	174	165	116
Erzgebirgskreis	4 938	2 433	1 224	175	239	224	196
Mittelsachsen	4 324	2 077	1 069	147	209	221	200
Vogtlandkreis	3 463	1 638	882	89	157	163	149
Zwickau	4 771	2 101	1 182	326	236	190	297
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 720	9 701	5 218	811	1 015	963	958
Dresden, Stadt	4 772	2 066	1 230	142	238	261	190
Bautzen	3 841	1 863	986	100	182	212	171
Görlitz	3 816	1 862	907	137	214	182	142
Meißen	3 051	1 328	794	102	166	179	117
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 098	1 466	721	100	190	147	117
Dresden, NUTS 2-Region	18 578	8 585	4 638	581	990	981	737
Leipzig, Stadt	5 667	2 551	1 436	144	274	296	297
Leipzig	3 162	1 494	787	135	154	159	119
Nordsachsen	2 501	1 215	599	97	105	140	92
Leipzig, NUTS 2-Region	11 330	5 260	2 822	376	533	595	508
Sachsen	50 628	23 546	12 678	1 768	2 538	2 539	2 203

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene in Sachsen 2012 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 197	1 458	841	100	151	131	130
Erzgebirgskreis	4 830	2 372	1 181	147	241	184	200
Mittelsachsen	4 369	2 101	1 014	125	217	234	215
Vogtlandkreis	3 510	1 674	851	113	144	156	181
Zwickau	4 706	2 095	1 157	306	205	203	256
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 612	9 700	5 044	791	958	908	982
Dresden, Stadt	5 040	2 116	1 260	160	238	258	225
Bautzen	4 007	1 935	970	113	182	222	180
Görlitz	3 924	1 851	926	156	211	192	151
Meißen	3 092	1 390	749	118	168	152	125
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 081	1 492	737	91	155	160	113
Dresden, NUTS 2-Region	19 144	8 784	4 642	638	954	984	794
Leipzig, Stadt	5 751	2 550	1 458	175	276	294	322
Leipzig	3 282	1 497	834	117	159	163	163
Nordsachsen	2 526	1 206	623	88	129	118	109
Leipzig, NUTS 2-Region	11 559	5 253	2 915	380	564	575	594
Sachsen	51 315	23 737	12 601	1 809	2 476	2 467	2 370

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**Gestorbene in Sachsen 2013 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾**

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 364	1 515	811	113	164	144	159
Erzgebirgskreis	5 162	2 479	1 215	189	252	264	216
Mittelsachsen	4 385	2 075	1 042	117	210	282	203
Vogtlandkreis	3 504	1 671	830	116	129	149	182
Zwickau	5 028	2 237	1 217	300	228	229	320
Chemnitz, NUTS 2-Region	21 443	9 977	5 115	835	983	1 068	1 080
Dresden, Stadt	5 273	2 175	1 283	143	252	315	262
Bautzen	4 083	1 880	990	111	199	257	171
Görlitz	3 915	1 834	934	145	181	225	149
Meißen	3 152	1 410	776	146	154	155	119
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 129	1 424	750	83	152	209	119
Dresden, NUTS 2-Region	19 552	8 723	4 733	628	938	1 161	820
Leipzig, Stadt	5 933	2 576	1 538	157	284	349	336
Leipzig	3 359	1 556	842	135	157	139	172
Nordsachsen	2 649	1 197	618	114	134	151	107
Leipzig, NUTS 2-Region	11 941	5 329	2 998	406	575	639	615
Sachsen	52 936	24 029	12 846	1 869	2 496	2 868	2 515

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene in Sachsen 2014 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 250	1 442	823	107	168	141	151
Erzgebirgskreis	4 960	2 443	1 206	152	219	202	221
Mittelsachsen	4 180	1 919	991	124	220	196	216
Vogtlandkreis	3 391	1 599	851	101	129	136	167
Zwickau	4 795	2 129	1 172	290	204	192	275
Chemnitz, NUTS 2-Region	20 576	9 532	5 043	774	940	867	1 030
Dresden, Stadt	4 995	2 062	1 230	159	218	265	241
Bautzen	3 978	1 842	1 021	128	188	202	188
Görlitz	3 849	1 764	934	140	207	176	168
Meißen	3 003	1 267	786	139	159	130	126
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 146	1 385	785	106	133	160	137
Dresden, NUTS 2-Region	18 971	8 320	4 756	672	905	933	860
Leipzig, Stadt	5 853	2 576	1 493	176	247	318	324
Leipzig	3 259	1 510	755	140	163	140	176
Nordsachsen	2 500	1 135	623	98	118	115	130
Leipzig, NUTS 2-Region	11 612	5 221	2 871	414	528	573	630
Sachsen	51 159	23 073	12 670	1 860	2 373	2 373	2 520

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene in Sachsen 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 392	1 536	766	124	151	161	153
Erzgebirgskreis	5 092	2 528	1 119	196	217	211	217
Mittelsachsen	4 496	2 097	1 012	146	201	232	252
Vogtlandkreis	3 643	1 718	880	118	117	178	171
Zwickau	5 179	2 372	1 227	278	219	204	323
Chemnitz, NUTS 2-Region	21 802	10 251	5 004	862	905	986	1 116
Dresden, Stadt	5 484	2 185	1 281	174	236	340	304
Bautzen	4 158	1 845	1 003	127	194	273	194
Görlitz	4 064	1 850	900	175	193	214	207
Meißen	3 220	1 376	763	153	147	150	165
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 482	1 484	791	119	158	204	175
Dresden, NUTS 2-Region	20 408	8 740	4 738	748	928	1 181	1 045
Leipzig, Stadt	6 136	2 681	1 522	162	268	358	353
Leipzig	3 475	1 650	827	135	151	157	168
Nordsachsen	2 646	1 223	608	115	112	148	120
Leipzig, NUTS 2-Region	12 257	5 554	2 957	412	531	663	641
Sachsen	54 467	24 545	12 699	2 022	2 364	2 830	2 802

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene in Sachsen 2016 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	3 282	1 417	777	104	148	172	187
Erzgebirgskreis	5 070	2 477	1 164	164	245	224	217
Mittelsachsen	4 342	2 023	1 022	129	171	221	224
Vogtlandkreis	3 624	1 687	868	94	166	175	166
Zwickau	5 048	2 366	1 171	165	190	247	281
Chemnitz, NUTS 2-Region	21 366	9 970	5 002	656	920	1 039	1 075
Dresden, Stadt	5 135	1 941	1 306	117	246	284	296
Bautzen	4 204	1 961	981	128	192	214	199
Görlitz	3 935	1 746	950	156	184	193	193
Meißen	3 160	1 341	754	126	145	162	172
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 386	1 474	746	112	165	182	194
Dresden, NUTS 2-Region	19 820	8 463	4 737	639	932	1 035	1 054
Leipzig, Stadt	6 088	2 596	1 495	175	269	317	377
Leipzig	3 356	1 465	877	114	138	170	170
Nordsachsen	2 700	1 170	646	112	111	141	139
Leipzig, NUTS 2-Region	12 144	5 231	3 018	401	518	628	686
Sachsen	53 330	23 664	12 757	1 696	2 370	2 702	2 815

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2000 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 194,5	616,7	296,1	30,5	66,0	42,7	55,0
Erzgebirgskreis	1 192,3	658,4	282,0	30,9	59,2	47,0	58,9
Mittelsachsen	1 126,9	603,8	266,2	25,2	54,3	48,1	68,2
Vogtlandkreis	1 354,7	751,0	302,4	30,4	69,9	65,9	63,7
Zwickau	1 301,4	717,0	310,5	29,3	61,0	58,1	62,0
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 228,9	668,2	290,4	29,2	61,3	52,1	61,8
Dresden, Stadt	981,0	490,8	224,9	26,2	56,1	56,1	39,1
Bautzen	1 039,2	545,3	247,3	24,8	68,4	44,1	50,1
Görlitz	1 127,7	607,6	253,2	32,1	63,7	60,6	44,1
Meißen	1 069,0	562,3	252,7	37,1	55,9	53,3	49,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 097,8	601,1	244,9	31,8	56,9	52,2	43,1
Dresden, NUTS 2-Region	1 053,9	553,6	242,7	29,7	60,2	53,3	44,7
Leipzig, Stadt	1 107,5	550,9	271,1	32,8	69,5	54,6	52,2
Leipzig	1 115,1	579,2	263,7	28,5	67,2	55,9	65,5
Nordsachsen	1 068,6	567,5	241,3	31,9	67,3	51,8	58,3
Leipzig, NUTS 2-Region	1 100,8	562,8	262,2	31,3	68,4	54,3	57,4
Sachsen	1 132,0	599,8	265,5	29,9	62,5	53,1	54,2

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2001 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 169,0	608,2	293,0	31,1	57,8	41,1	57,1
Erzgebirgskreis	1 197,9	643,4	288,1	31,1	61,5	46,3	58,8
Mittelsachsen	1 096,2	585,7	262,1	32,7	50,9	48,8	53,9
Vogtlandkreis	1 318,2	702,9	330,9	29,7	56,8	59,7	61,6
Zwickau	1 252,5	692,5	299,2	28,4	63,9	47,7	57,2
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 203,0	646,1	292,6	30,6	58,4	48,5	57,6
Dresden, Stadt	975,8	466,0	232,4	33,9	56,5	56,3	36,6
Bautzen	1 056,9	541,6	262,0	31,3	59,8	50,1	47,9
Görlitz	1 144,7	596,6	267,3	43,8	56,3	55,1	56,7
Meißen	1 044,4	528,1	252,9	29,6	59,5	64,2	46,0
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 079,8	585,6	243,6	34,6	57,1	47,9	45,7
Dresden, NUTS 2-Region	1 052,2	535,5	250,3	34,6	57,7	54,7	45,7
Leipzig, Stadt	1 091,8	542,6	269,0	31,8	67,6	50,5	48,9
Leipzig	1 125,2	569,0	277,1	30,8	67,4	55,3	58,8
Nordsachsen	1 027,1	524,5	243,4	32,3	64,2	45,5	52,4
Leipzig, NUTS 2-Region	1 086,7	546,1	265,5	31,7	66,8	50,7	52,5
Sachsen	1 118,0	580,4	270,0	32,4	60,1	51,4	51,8

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2002 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 205,4	621,0	294,6	27,5	59,8	51,9	59,8
Erzgebirgskreis	1 214,4	642,1	295,2	35,2	63,2	54,7	61,8
Mittelsachsen	1 126,0	593,6	266,3	32,0	51,0	49,4	61,5
Vogtlandkreis	1 370,3	722,0	310,1	29,2	71,1	58,8	81,8
Zwickau	1 293,8	725,7	308,2	26,3	64,0	46,9	57,6
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 236,8	660,0	294,1	30,4	61,5	52,0	63,7
Dresden, Stadt	1 029,1	472,4	236,7	34,7	62,0	66,0	42,0
Bautzen	1 064,5	562,0	236,1	37,9	61,8	41,5	54,5
Görlitz	1 165,7	579,3	286,8	41,2	67,6	54,2	53,6
Meißen	1 074,7	541,4	253,2	39,8	61,5	51,6	48,6
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 139,6	581,3	267,1	39,1	67,3	58,4	54,7
Dresden, NUTS 2-Region	1 086,8	539,6	253,4	38,1	63,8	55,1	49,9
Leipzig, Stadt	1 099,6	551,2	279,0	24,3	61,0	55,9	51,7
Leipzig	1 113,8	579,5	260,5	35,9	65,6	52,3	57,9
Nordsachsen	1 088,1	544,0	261,9	41,5	62,7	57,4	57,8
Leipzig, NUTS 2-Region	1 101,0	557,7	269,8	31,5	62,7	55,2	54,8
Sachsen	1 147,5	589,8	272,8	33,6	62,6	54,0	56,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2003 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 235,6	658,1	293,3	28,6	62,8	47,7	54,8
Erzgebirgskreis	1 273,0	667,3	309,4	41,0	62,3	60,3	62,0
Mittelsachsen	1 191,3	633,6	268,0	37,9	54,7	57,2	65,5
Vogtlandkreis	1 371,2	726,4	317,6	28,8	71,4	76,3	66,6
Zwickau	1 311,3	728,2	295,3	29,2	68,5	60,4	63,6
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 274,0	681,8	296,1	33,8	63,6	60,3	62,8
Dresden, Stadt	1 003,8	468,8	243,1	33,0	61,9	59,8	40,7
Bautzen	1 113,6	576,0	256,8	36,9	61,3	64,8	46,0
Görlitz	1 264,3	635,2	283,9	53,5	67,7	73,6	57,4
Meißen	1 116,7	556,0	267,9	36,4	69,1	64,3	43,9
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 101,7	569,8	240,7	42,0	68,2	64,9	44,2
Dresden, NUTS 2-Region	1 108,4	551,9	257,1	39,6	65,0	64,9	45,9
Leipzig, Stadt	1 108,8	541,7	287,0	22,2	64,7	59,9	55,7
Leipzig	1 109,4	575,2	259,8	28,1	63,3	54,9	57,0
Nordsachsen	1 058,4	536,6	262,3	38,8	47,7	61,1	53,5
Leipzig, NUTS 2-Region	1 097,7	550,1	273,8	27,6	60,5	58,7	55,6
Sachsen	1 169,1	601,0	275,8	34,6	63,4	61,7	54,6

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2004 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 191,7	621,1	288,5	29,2	64,4	40,0	57,6
Erzgebirgskreis	1 218,4	627,8	306,3	39,9	64,8	46,4	61,3
Mittelsachsen	1 133,5	583,8	267,3	40,2	63,0	44,2	57,4
Vogtlandkreis	1 348,3	700,1	314,6	37,3	71,6	57,3	72,0
Zwickau	1 234,0	660,4	293,6	32,4	67,5	38,1	69,7
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 220,4	636,2	293,6	36,2	66,1	44,8	63,5
Dresden, Stadt	960,5	455,3	233,1	31,4	53,9	54,3	41,7
Bautzen	1 011,3	499,6	256,1	34,6	56,7	48,6	38,1
Görlitz	1 193,9	582,9	282,3	52,4	67,8	62,2	53,0
Meißen	1 110,6	557,0	261,5	35,4	62,7	57,8	51,1
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 073,6	540,0	260,8	37,6	62,1	54,9	45,5
Dresden, NUTS 2-Region	1 055,6	517,5	255,8	37,5	59,7	55,2	45,1
Leipzig, Stadt	1 039,8	496,6	278,3	22,1	67,6	51,5	51,5
Leipzig	1 062,0	534,5	281,2	33,9	55,0	45,2	49,4
Nordsachsen	1 062,2	530,6	266,7	49,3	52,4	48,9	52,9
Leipzig, NUTS 2-Region	1 051,0	514,9	276,5	31,4	60,7	49,1	51,2
Sachsen	1 117,1	561,9	275,0	35,6	62,3	49,9	53,5

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 181,6	577,2	304,6	37,2	66,7	44,4	54,1
Erzgebirgskreis	1 202,9	620,6	290,6	44,7	65,4	51,3	58,9
Mittelsachsen	1 192,8	600,1	295,6	45,0	56,7	57,6	55,6
Vogtlandkreis	1 359,7	716,5	293,3	47,4	72,2	65,7	66,1
Zwickau	1 245,2	632,9	313,6	43,3	60,3	55,9	63,1
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 232,3	627,8	299,4	43,7	63,7	55,0	59,5
Dresden, Stadt	980,4	449,0	236,6	30,0	66,6	62,9	38,4
Bautzen	1 079,8	517,4	266,7	42,3	63,5	59,4	50,7
Görlitz	1 234,3	597,3	299,3	53,9	71,9	60,9	46,9
Meißen	1 072,4	534,3	249,5	42,5	57,9	66,6	37,3
Sächsische Schweiz- Ostergebirge	1 138,0	574,7	258,3	41,0	71,0	66,1	39,1
Dresden, NUTS 2-Region	1 086,4	523,4	259,7	40,6	66,2	62,9	42,4
Leipzig, Stadt	1 106,7	515,1	298,2	30,0	67,2	49,6	54,4
Leipzig	1 114,2	536,4	278,0	42,1	62,7	44,9	61,0
Nordsachsen	1 007,3	515,7	250,1	38,5	52,6	39,0	47,6
Leipzig, NUTS 2-Region	1 086,9	521,2	281,9	35,3	62,7	46,0	54,7
Sachsen	1 141,7	562,4	279,9	40,5	64,5	56,0	51,8

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 238,1	584,3	328,7	31,7	68,3	54,0	55,7
Erzgebirgskreis	1 196,6	605,5	294,9	39,9	67,6	53,5	53,3
Mittelsachsen	1 146,3	578,3	278,8	40,4	60,3	54,5	54,3
Vogtlandkreis	1 311,4	676,4	304,3	37,9	68,4	61,1	68,4
Zwickau	1 282,7	636,9	290,0	53,2	71,9	65,2	77,2
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 229,9	614,8	297,1	41,4	67,2	57,7	61,7
Dresden, Stadt	930,7	418,0	233,0	33,0	53,0	55,7	34,8
Bautzen	1 058,7	500,1	267,4	38,5	66,7	63,2	45,0
Görlitz	1 251,4	622,0	293,2	62,0	65,0	61,6	45,7
Meißen	1 116,5	534,9	269,5	39,9	59,3	69,2	41,4
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 099,6	520,5	265,4	35,3	71,0	68,7	50,6
Dresden, NUTS 2-Region	1 070,0	505,7	261,6	40,7	61,7	62,5	42,4
Leipzig, Stadt	1 074,1	502,4	282,1	31,7	66,2	52,5	48,9
Leipzig	1 069,4	525,7	287,3	40,3	59,0	33,8	52,1
Nordsachsen	1 092,8	519,6	282,0	48,6	63,3	43,6	55,0
Leipzig, NUTS 2-Region	1 076,9	512,6	283,5	37,8	63,5	45,4	51,2
Sachsen	1 131,7	548,3	280,1	40,3	64,2	56,6	51,7

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 251,3	601,6	315,9	34,2	64,4	63,2	53,4
Erzgebirgskreis	1 249,6	651,4	298,2	38,2	62,0	64,9	51,1
Mittelsachsen	1 202,1	628,9	286,0	41,8	61,3	54,3	50,5
Vogtlandkreis	1 361,4	674,5	324,1	40,7	66,9	73,6	66,2
Zwickau	1 315,0	676,7	296,6	63,4	64,5	58,3	68,7
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 272,3	648,2	302,1	44,4	63,6	62,3	57,7
Dresden, Stadt	944,3	422,8	240,3	27,7	55,1	57,7	34,8
Bautzen	1 126,3	554,4	279,0	30,1	67,3	58,1	48,8
Görlitz	1 268,4	597,9	307,9	54,4	75,0	71,2	50,6
Meißen	1 125,3	522,2	284,9	34,2	68,0	65,3	40,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 116,3	532,3	261,3	44,5	69,6	69,6	47,9
Dresden, NUTS 2-Region	1 093,8	513,2	270,4	36,5	65,4	63,2	43,4
Leipzig, Stadt	1 063,1	489,8	282,3	34,1	62,4	56,7	48,8
Leipzig	1 113,2	558,8	288,3	30,1	71,8	43,9	50,4
Nordsachsen	1 107,0	563,2	265,8	40,4	68,2	53,4	48,7
Leipzig, NUTS 2-Region	1 086,4	524,7	280,4	34,3	66,2	52,4	49,2
Sachsen	1 158,8	566,4	284,6	38,9	64,9	60,3	50,1

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 252,5	605,4	318,4	28,6	65,7	48,6	48,6
Erzgebirgskreis	1 270,6	647,2	306,2	47,2	65,9	53,3	52,5
Mittelsachsen	1 218,3	616,0	288,5	45,4	58,7	59,0	58,7
Vogtlandkreis	1 368,3	715,0	316,5	43,9	62,5	63,3	55,0
Zwickau	1 316,0	626,7	312,4	78,4	62,2	56,3	77,0
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 282,4	640,3	307,3	50,4	62,9	56,1	59,1
Dresden, Stadt	935,6	423,2	236,5	28,4	54,5	56,2	32,5
Bautzen	1 119,1	543,0	276,0	33,4	68,6	59,3	53,3
Görlitz	1 286,3	624,5	314,7	58,4	74,1	65,4	40,0
Meißen	1 106,5	530,6	280,2	35,6	62,6	63,4	41,0
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 174,9	592,1	274,5	42,8	72,3	60,6	41,2
Dresden, NUTS 2-Region	1 098,1	525,8	270,9	38,0	64,8	60,3	40,7
Leipzig, Stadt	1 043,4	491,0	269,9	32,3	58,6	54,3	47,1
Leipzig	1 096,0	515,3	287,2	42,0	58,8	52,9	53,3
Nordsachsen	1 138,0	563,6	285,3	49,7	62,8	57,2	42,2
Leipzig, NUTS 2-Region	1 078,0	513,2	277,9	38,7	59,5	54,5	47,8
Sachsen	1 161,9	565,4	286,1	42,8	62,9	57,3	49,2

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 305,2	604,7	333,8	44,0	74,0	55,5	55,5
Erzgebirgskreis	1 289,3	667,5	297,7	46,2	67,5	59,5	53,1
Mittelsachsen	1 254,1	639,2	294,4	51,2	55,7	62,9	59,6
Vogtlandkreis	1 441,8	697,4	346,5	45,8	74,0	80,4	69,9
Zwickau	1 359,1	622,3	322,7	137,3	57,4	40,4	77,3
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 324,4	646,2	316,1	67,3	64,7	58,7	63,0
Dresden, Stadt	980,6	439,2	227,0	28,4	53,8	62,9	36,0
Bautzen	1 183,9	578,6	284,7	31,8	75,2	74,3	45,6
Görlitz	1 334,3	646,1	318,3	48,8	77,7	71,7	46,3
Meißen	1 168,1	558,0	268,4	38,0	69,7	75,9	42,3
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 205,3	587,3	303,9	30,2	65,6	76,2	43,2
Dresden, NUTS 2-Region	1 147,0	544,6	272,8	34,4	66,5	70,8	41,8
Leipzig, Stadt	1 064,7	494,2	267,7	32,5	52,3	65,8	50,7
Leipzig	1 150,8	535,2	295,8	42,8	68,7	61,7	50,2
Nordsachsen	1 199,6	589,3	286,8	46,7	63,8	66,7	41,9
Leipzig, NUTS 2-Region	1 116,5	525,4	279,4	38,3	59,2	64,9	48,7
Sachsen	1 205,4	577,6	290,4	47,5	64,1	64,9	51,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2010 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 304,8	619,9	323,1	34,2	67,1	48,6	54,3
Erzgebirgskreis	1 324,5	672,3	314,0	52,9	64,5	56,2	50,2
Mittelsachsen	1 295,7	649,7	293,7	46,0	61,5	66,0	56,0
Vogtlandkreis	1 380,1	674,8	317,7	46,8	66,3	61,4	72,0
Zwickau	1 338,5	600,5	315,5	108,9	65,2	55,3	81,5
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 327,2	643,4	312,0	60,0	64,7	57,7	62,6
Dresden, Stadt	944,7	408,9	245,5	23,7	48,2	56,3	36,8
Bautzen	1 216,1	582,6	308,3	41,7	67,4	62,2	48,5
Görlitz	1 414,6	688,1	319,7	50,2	79,2	80,3	39,4
Meißen	1 186,6	531,8	298,6	42,5	60,7	67,4	38,2
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 236,3	584,2	290,5	45,5	72,3	59,7	51,0
Dresden, NUTS 2-Region	1 162,2	537,6	286,0	38,1	63,0	63,8	42,0
Leipzig, Stadt	1 116,2	501,4	286,4	31,6	53,8	60,6	48,8
Leipzig	1 215,1	559,7	307,2	49,2	53,6	64,8	60,7
Nordsachsen	1 247,7	588,2	306,1	50,1	72,3	61,2	55,4
Leipzig, NUTS 2-Region	1 170,3	535,2	296,1	40,2	57,6	61,8	53,4
Sachsen	1 225,0	576,1	298,0	46,7	62,3	61,1	52,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2011 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 340,4	603,7	358,0	30,8	72,3	68,6	48,2
Erzgebirgskreis	1 366,9	673,5	338,8	48,4	66,2	62,0	54,3
Mittelsachsen	1 344,1	645,6	332,3	45,7	65,0	68,7	62,2
Vogtlandkreis	1 444,3	683,1	367,8	37,1	65,5	68,0	62,1
Zwickau	1 423,8	627,0	352,7	97,3	70,4	56,7	88,6
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 382,9	647,4	348,3	54,1	67,7	64,3	63,9
Dresden, Stadt	927,4	401,5	239,0	27,6	46,3	50,7	36,9
Bautzen	1 219,3	591,4	313,0	31,7	57,8	67,3	54,3
Görlitz	1 415,9	690,9	336,5	50,8	79,4	67,5	52,7
Meißen	1 234,8	537,5	321,3	41,3	67,2	72,4	47,4
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 254,4	593,6	291,9	40,5	76,9	59,5	47,4
Dresden, NUTS 2-Region	1 166,1	538,9	291,1	36,5	62,1	61,6	46,3
Leipzig, Stadt	1 120,6	504,4	284,0	28,5	54,2	58,5	58,7
Leipzig	1 207,1	570,3	300,4	51,5	58,8	60,7	45,4
Nordsachsen	1 243,9	604,3	297,9	48,2	52,2	69,6	45,8
Leipzig, NUTS 2-Region	1 169,6	543,0	291,3	38,8	55,0	61,4	52,4
Sachsen	1 246,9	579,9	312,2	43,5	62,5	62,5	54,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2012 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 327,2	605,3	349,1	41,5	62,7	54,4	54,0
Erzgebirgskreis	1 352,2	664,1	330,6	41,2	67,5	51,5	56,0
Mittelsachsen	1 371,2	659,4	318,2	39,2	68,1	73,4	67,5
Vogtlandkreis	1 478,9	705,3	358,6	47,6	60,7	65,7	76,3
Zwickau	1 418,4	631,4	348,7	92,2	61,8	61,2	77,2
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 387,2	652,8	339,5	53,2	64,5	61,1	66,1
Dresden, Stadt	966,6	405,8	241,6	30,7	45,6	49,5	43,2
Bautzen	1 283,2	619,7	310,6	36,2	58,3	71,1	57,6
Görlitz	1 473,8	695,2	347,8	58,6	79,3	72,1	56,7
Meißen	1 259,6	566,2	305,1	48,1	68,4	61,9	50,9
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 251,9	606,3	299,5	37,0	63,0	65,0	45,9
Dresden, NUTS 2-Region	1 202,9	551,9	291,7	40,1	59,9	61,8	49,9
Leipzig, Stadt	1 115,7	494,7	282,9	34,0	53,5	57,0	62,5
Leipzig	1 262,0	575,6	320,7	45,0	61,1	62,7	62,7
Nordsachsen	1 267,1	605,0	312,5	44,1	64,7	59,2	54,7
Leipzig, NUTS 2-Region	1 185,7	538,9	299,0	39,0	57,9	59,0	60,9
Sachsen	1 266,4	585,8	311,0	44,6	61,1	60,9	58,5

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2013 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 392,3	627,0	335,7	46,8	67,9	59,6	65,8
Erzgebirgskreis	1 461,1	701,7	343,9	53,5	71,3	74,7	61,1
Mittelsachsen	1 388,1	656,9	329,9	37,0	66,5	89,3	64,3
Vogtlandkreis	1 490,4	710,8	353,0	49,3	54,9	63,4	77,4
Zwickau	1 529,8	680,6	370,3	91,3	69,4	69,7	97,4
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 454,2	676,6	346,9	56,6	66,7	72,4	73,2
Dresden, Stadt	998,8	412,0	243,0	27,1	47,7	59,7	49,6
Bautzen	1 318,7	607,2	319,7	35,8	64,3	83,0	55,2
Görlitz	1 486,2	696,2	354,6	55,0	68,7	85,4	56,6
Meißen	1 290,7	577,4	317,8	59,8	63,1	63,5	48,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 272,3	579,0	305,0	33,7	61,8	85,0	48,4
Dresden, NUTS 2-Region	1 228,8	548,2	297,5	39,5	59,0	73,0	51,5
Leipzig, Stadt	1 127,5	489,5	292,3	29,8	54,0	66,3	63,9
Leipzig	1 299,9	602,2	325,8	52,2	60,8	53,8	66,6
Nordsachsen	1 338,0	604,6	312,1	57,6	67,7	76,3	54,0
Leipzig, NUTS 2-Region	1 215,3	542,3	305,1	41,3	58,5	65,0	62,6
Sachsen	1 307,6	593,6	317,3	46,2	61,7	70,8	62,1

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2014 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 338,7	594,0	339,0	44,1	69,2	58,1	62,2
Erzgebirgskreis	1 415,3	697,1	344,1	43,4	62,5	57,6	63,1
Mittelsachsen	1 332,7	611,8	316,0	39,5	70,1	62,5	68,9
Vogtlandkreis	1 454,2	685,7	365,0	43,3	55,3	58,3	71,6
Zwickau	1 470,4	652,9	359,4	88,9	62,6	58,9	84,3
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 403,4	650,1	344,0	52,8	64,1	59,1	70,3
Dresden, Stadt	936,2	386,5	230,5	29,8	40,9	49,7	45,2
Bautzen	1 293,8	599,1	332,1	41,6	61,1	65,7	61,1
Görlitz	1 473,7	675,4	357,6	53,6	79,3	67,4	64,3
Meißen	1 232,1	519,8	322,5	57,0	65,2	53,3	51,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 279,1	563,1	319,2	43,1	54,1	65,1	55,7
Dresden, NUTS 2-Region	1 191,8	522,7	298,8	42,2	56,9	58,6	54,0
Leipzig, Stadt	1 087,9	478,8	277,5	32,7	45,9	59,1	60,2
Leipzig	1 265,0	586,1	293,1	54,3	63,3	54,3	68,3
Nordsachsen	1 267,8	575,6	315,9	49,7	59,8	58,3	65,9
Leipzig, NUTS 2-Region	1 169,6	525,9	289,2	41,7	53,2	57,7	63,5
Sachsen	1 262,9	569,6	312,8	45,9	58,6	58,6	62,2

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 378,4	624,2	311,3	50,4	61,4	65,4	62,2
Erzgebirgskreis	1 460,6	725,1	321,0	56,2	62,2	60,5	62,2
Mittelsachsen	1 438,3	670,9	323,8	46,7	64,3	74,2	80,6
Vogtlandkreis	1 567,9	739,4	378,7	50,8	50,4	76,6	73,6
Zwickau	1 594,3	730,2	377,7	85,6	67,4	62,8	99,4
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 488,7	700,0	341,7	58,9	61,8	67,3	76,2
Dresden, Stadt	1 015,4	404,6	237,2	32,2	43,7	63,0	56,3
Bautzen	1 357,0	602,1	327,3	41,4	63,3	89,1	63,3
Görlitz	1 562,5	711,3	346,0	67,3	74,2	82,3	79,6
Meißen	1 317,0	562,8	312,1	62,6	60,1	61,4	67,5
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 411,5	601,6	320,7	48,2	64,0	82,7	70,9
Dresden, NUTS 2-Region	1 277,3	547,0	296,5	46,8	58,1	73,9	65,4
Leipzig, Stadt	1 110,6	485,3	275,5	29,3	48,5	64,8	63,9
Leipzig	1 346,8	639,5	320,5	52,3	58,5	60,8	65,1
Nordsachsen	1 340,9	619,8	308,1	58,3	56,8	75,0	60,8
Leipzig, NUTS 2-Region	1 216,2	551,1	293,4	40,9	52,7	65,8	63,6
Sachsen	1 338,2	603,1	312,0	49,7	58,1	69,5	68,8

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2016 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Chemnitz, Stadt	1 326,1	572,5	313,9	42,0	59,8	69,5	75,6
Erzgebirgskreis	1 465,7	716,1	336,5	47,4	70,8	64,8	62,7
Mittelsachsen	1 394,0	649,5	328,1	41,4	54,9	71,0	71,9
Vogtlandkreis	1 564,2	728,1	374,6	40,6	71,6	75,5	71,6
Zwickau	1 561,3	731,8	362,2	51,0	58,8	76,4	86,9
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 463,5	682,9	342,6	44,9	63,0	71,2	73,6
Dresden, Stadt	941,3	355,8	239,4	21,4	45,1	52,1	54,3
Bautzen	1 376,2	641,9	321,1	41,9	62,9	70,1	65,1
Görlitz	1 518,3	673,7	366,6	60,2	71,0	74,5	74,5
Meißen	1 292,1	548,3	308,3	51,5	59,3	66,2	70,3
Sächsische Schweiz- Ostergebirge	1 372,3	597,4	302,3	45,4	66,9	73,8	78,6
Dresden, NUTS 2-Region	1 237,6	528,5	295,8	39,9	58,2	64,6	65,8
Leipzig, Stadt	1 076,0	458,8	264,2	30,9	47,5	56,0	66,6
Leipzig	1 298,9	567,0	339,4	44,1	53,4	65,8	65,8
Nordsachsen	1 364,8	591,4	326,5	56,6	56,1	71,3	70,3
Leipzig, NUTS 2-Region	1 188,3	511,8	295,3	39,2	50,7	61,4	67,1
Sachsen	1 306,0	579,5	312,4	41,5	58,0	66,2	68,9

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2000 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	144	74	15	51	55,0
Erzgebirgskreis	248	157	47	80	58,9
Mittelsachsen	254	154	42	81	68,2
Vogtlandkreis	176	101	36	53	63,7
Zwickau	237	154	47	70	62,0
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 059	640	187	335	61,8
Dresden, Stadt	187	101	30	66	39,1
Bautzen	184	116	46	59	50,1
Görlitz	144	105	40	33	44,1
Meißen	138	69	34	55	49,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	118	76	28	35	43,1
Dresden, NUTS 2-Region	771	467	178	248	44,7
Leipzig, Stadt	258	153	30	91	52,2
Leipzig	191	109	35	72	65,5
Nordsachsen	135	90	45	39	58,3
Leipzig, NUTS 2-Region	584	352	110	202	57,4
Sachsen	2 414	1 459	475	785	54,2

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2001 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	147	75	15	60	57,1
Erzgebirgskreis	244	143	40	92	58,8
Mittelsachsen	198	116	40	72	53,9
Vogtlandkreis	168	107	32	50	61,6
Zwickau	216	141	33	64	57,2
Chemnitz, NUTS 2-Region	973	582	160	338	57,6
Dresden, Stadt	175	86	29	74	36,6
Bautzen	173	102	41	65	47,9
Görlitz	181	120	50	51	56,7
Meißen	126	74	30	49	46,0
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	124	68	30	52	45,7
Dresden, NUTS 2-Region	779	450	180	291	45,7
Leipzig, Stadt	241	143	32	87	48,9
Leipzig	170	116	43	48	58,8
Nordsachsen	120	73	34	41	52,4
Leipzig, NUTS 2-Region	531	332	109	176	52,5
Sachsen	2 283	1 364	449	805	51,8

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2002 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	152	93	22	46	59,8
Erzgebirgskreis	253	171	49	74	61,8
Mittelsachsen	223	131	48	77	61,5
Vogtlandkreis	221	155	42	41	81,8
Zwickau	215	140	26	58	57,6
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 064	690	187	296	63,7
Dresden, Stadt	201	99	30	80	42,0
Bautzen	194	120	44	61	54,5
Görlitz	168	97	37	58	53,6
Meißen	132	86	28	45	48,6
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	147	91	34	45	54,7
Dresden, NUTS 2-Region	842	493	173	289	49,9
Leipzig, Stadt	255	147	23	66	51,7
Leipzig	166	96	28	52	57,9
Nordsachsen	131	83	27	42	57,8
Leipzig, NUTS 2-Region	552	326	78	160	54,8
Sachsen	2 458	1 509	438	745	56,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2003 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	138	84	13	39	54,8
Erzgebirgskreis	251	165	35	76	62,0
Mittelsachsen	235	151	37	70	65,5
Vogtlandkreis	178	113	29	55	66,6
Zwickau	235	151	28	69	63,6
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 037	664	142	309	62,8
Dresden, Stadt	196	104	25	79	40,7
Bautzen	162	90	43	64	46,0
Görlitz	177	111	40	54	57,4
Meißen	118	62	27	38	43,9
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	118	70	20	43	44,2
Dresden, NUTS 2-Region	771	437	155	278	45,9
Leipzig, Stadt	276	157	38	90	55,7
Leipzig	162	106	29	49	57,0
Nordsachsen	120	71	28	46	53,5
Leipzig, NUTS 2-Region	558	334	95	185	55,6
Sachsen	2 366	1 435	392	772	54,6

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2004 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	144	82	13	44	57,6
Erzgebirgskreis	246	151	35	81	61,3
Mittelsachsen	204	121	15	73	57,4
Vogtlandkreis	191	137	26	44	72,0
Zwickau	256	162	28	78	69,7
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 041	653	117	320	63,5
Dresden, Stadt	203	105	35	75	41,7
Bautzen	133	81	26	47	38,1
Görlitz	162	103	33	58	53,0
Meißen	137	87	33	41	51,1
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	121	69	20	45	45,5
Dresden, NUTS 2-Region	756	445	147	266	45,1
Leipzig, Stadt	257	156	28	89	51,5
Leipzig	140	86	22	47	49,4
Nordsachsen	118	70	31	45	52,9
Leipzig, NUTS 2-Region	515	312	81	181	51,2
Sachsen	2 312	1 410	345	767	53,5

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	134	80	16	35	54,1
Erzgebirgskreis	233	158	42	57	58,9
Mittelsachsen	195	96	33	86	55,6
Vogtlandkreis	173	109	17	47	66,1
Zwickau	229	154	25	63	63,1
Chemnitz, NUTS 2-Region	964	597	133	288	59,5
Dresden, Stadt	188	111	23	56	38,4
Bautzen	175	102	28	66	50,7
Görlitz	141	84	17	48	46,9
Meißen	99	59	23	34	37,3
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	103	59	16	40	39,1
Dresden, NUTS 2-Region	706	415	107	244	42,4
Leipzig, Stadt	272	176	29	80	54,4
Leipzig	171	118	34	47	61,0
Nordsachsen	105	64	18	35	47,6
Leipzig, NUTS 2-Region	548	358	81	162	54,7
Sachsen	2 218	1 370	321	694	51,8

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	137	82	10	37	55,7
Erzgebirgskreis	208	131	23	58	53,3
Mittelsachsen	188	105	29	63	54,3
Vogtlandkreis	177	109	22	55	68,4
Zwickau	277	205	24	53	77,2
Chemnitz, NUTS 2-Region	987	632	108	266	61,7
Dresden, Stadt	174	100	24	57	34,8
Bautzen	153	103	31	43	45,0
Görlitz	135	81	26	46	45,7
Meißen	109	62	24	41	41,4
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	132	84	24	36	50,6
Dresden, NUTS 2-Region	703	430	129	223	42,4
Leipzig, Stadt	247	152	29	77	48,9
Leipzig	145	95	18	43	52,1
Nordsachsen	120	75	22	39	55,0
Leipzig, NUTS 2-Region	512	322	69	159	51,2
Sachsen	2 202	1 384	306	648	51,7

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	131	81	12	31	53,4
Erzgebirgskreis	197	128	31	46	51,1
Mittelsachsen	173	88	19	66	50,5
Vogtlandkreis	169	110	15	47	66,2
Zwickau	244	167	13	68	68,7
Chemnitz, NUTS 2-Region	914	574	90	258	57,7
Dresden, Stadt	176	106	29	46	34,8
Bautzen	164	106	29	49	48,8
Görlitz	147	87	25	54	50,6
Meißen	106	52	16	47	40,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	124	67	14	52	47,9
Dresden, NUTS 2-Region	717	418	113	248	43,4
Leipzig, Stadt	248	151	23	76	48,8
Leipzig	139	92	19	44	50,4
Nordsachsen	105	63	22	36	48,7
Leipzig, NUTS 2-Region	492	306	64	156	49,2
Sachsen	2 123	1 298	267	662	50,1

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	119	64	10	42	48,6
Erzgebirgskreis	200	132	22	48	52,5
Mittelsachsen	199	117	27	63	58,7
Vogtlandkreis	139	88	11	39	55,0
Zwickau	271	202	25	53	77,0
Chemnitz, NUTS 2-Region	928	603	95	245	59,1
Dresden, Stadt	166	99	21	43	32,5
Bautzen	177	98	30	68	53,3
Görlitz	115	75	18	34	40,0
Meißen	106	61	10	32	41,0
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	106	67	23	33	41,2
Dresden, NUTS 2-Region	670	400	102	210	40,7
Leipzig, Stadt	242	144	15	77	47,1
Leipzig	146	87	22	53	53,3
Nordsachsen	90	54	16	31	42,2
Leipzig, NUTS 2-Region	478	285	53	161	47,8
Sachsen	2 076	1 288	250	616	49,2

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	135	77	11	47	55,5
Erzgebirgskreis	199	121	22	59	53,1
Mittelsachsen	199	110	15	67	59,6
Vogtlandkreis	174	116	12	45	69,9
Zwickau	268	207	16	57	77,3
Chemnitz, NUTS 2-Region	975	631	76	275	63,0
Dresden, Stadt	185	94	11	68	36,0
Bautzen	149	103	25	40	45,6
Görlitz	131	86	25	38	46,3
Meißen	108	59	12	40	42,3
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	110	65	10	37	43,2
Dresden, NUTS 2-Region	683	407	83	223	41,8
Leipzig, Stadt	262	170	17	60	50,7
Leipzig	136	91	15	40	50,2
Nordsachsen	88	57	18	26	41,9
Leipzig, NUTS 2-Region	486	318	50	126	48,7
Sachsen	2 144	1 356	209	624	51,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsforschung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2010 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	132	80	8	43	54,3
Erzgebirgskreis	186	112	21	53	50,2
Mittelsachsen	185	112	18	53	56,0
Vogtlandkreis	177	126	10	39	72,0
Zwickau	280	225	15	48	81,5
Chemnitz, NUTS 2-Region	960	655	72	236	62,6
Dresden, Stadt	191	86	6	74	36,8
Bautzen	157	91	13	56	48,5
Görlitz	110	70	15	32	39,4
Meißen	97	60	12	31	38,2
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	129	66	6	52	51,0
Dresden, NUTS 2-Region	684	373	52	245	42,0
Leipzig, Stadt	253	154	19	66	48,8
Leipzig	163	97	17	51	60,7
Nordsachsen	115	68	25	38	55,4
Leipzig, NUTS 2-Region	531	319	61	155	53,4
Sachsen	2 175	1 347	185	636	52,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3.10.1990

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2011 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	116	76	14	26	48,2
Erzgebirgskreis	196	112	24	63	54,3
Mittelsachsen	200	117	16	63	62,2
Vogtlandkreis	149	93	8	44	62,1
Zwickau	297	216	13	70	88,6
Chemnitz, NUTS 2-Region	958	614	75	266	63,9
Dresden, Stadt	190	102	24	67	36,9
Bautzen	171	99	19	62	54,3
Görlitz	142	82	14	52	52,7
Meißen	117	72	11	35	47,4
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	117	71	7	39	47,4
Dresden, NUTS 2-Region	737	426	75	255	46,3
Leipzig, Stadt	297	191	20	71	58,7
Leipzig	119	74	18	41	45,4
Nordsachsen	92	56	16	31	45,8
Leipzig, NUTS 2-Region	508	321	54	143	52,4
Sachsen	2 203	1 361	204	664	54,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2012 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	130	78	7	38	54,0
Erzgebirgskreis	200	122	13	50	56,0
Mittelsachsen	215	130	24	66	67,5
Vogtlandkreis	181	121	17	42	76,3
Zwickau	256	204	12	48	77,2
Chemnitz, NUTS 2-Region	982	655	73	244	66,1
Dresden, Stadt	225	113	20	77	43,2
Bautzen	180	114	18	54	57,6
Görlitz	151	92	13	43	56,7
Meißen	125	71	17	44	50,9
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	113	70	17	42	45,9
Dresden, NUTS 2-Region	794	460	85	260	49,9
Leipzig, Stadt	322	221	27	74	62,5
Leipzig	163	115	15	38	62,7
Nordsachsen	109	68	13	29	54,7
Leipzig, NUTS 2-Region	594	404	55	141	60,9
Sachsen	2 370	1 519	213	645	58,5

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2013 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	159	105	9	40	65,8
Erzgebirgskreis	216	146	22	50	61,1
Mittelsachsen	203	126	22	58	64,3
Vogtlandkreis	182	107	10	59	77,4
Zwickau	320	234	19	68	97,4
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 080	718	82	275	73,2
Dresden, Stadt	262	155	20	78	49,6
Bautzen	171	111	24	47	55,2
Görlitz	149	86	13	50	56,6
Meißen	119	74	9	33	48,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	119	77	8	31	48,4
Dresden, NUTS 2-Region	820	503	74	239	51,5
Leipzig, Stadt	336	237	23	73	63,9
Leipzig	172	115	13	47	66,6
Nordsachsen	107	72	9	30	54,0
Leipzig, NUTS 2-Region	615	424	45	150	62,6
Sachsen	2 515	1 645	201	664	62,1

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2014 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	151	111	10	27	62,2
Erzgebirgskreis	221	144	20	57	63,1
Mittelsachsen	216	136	17	73	68,9
Vogtlandkreis	167	110	13	44	71,6
Zwickau	275	213	6	52	84,3
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 030	714	66	253	70,3
Dresden, Stadt	241	155	14	67	45,2
Bautzen	188	123	19	55	61,1
Görlitz	168	113	15	42	64,3
Meißen	126	83	13	32	51,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	137	92	17	34	55,7
Dresden, NUTS 2-Region	860	566	78	230	54,0
Leipzig, Stadt	324	227	16	78	60,2
Leipzig	176	113	21	50	68,3
Nordsachsen	130	90	17	32	65,9
Leipzig, NUTS 2-Region	630	430	54	160	63,5
Sachsen	2 520	1 710	198	643	62,2

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	153	103	6	40	62,2
Erzgebirgskreis	217	140	20	56	62,2
Mittelsachsen	252	172	13	68	80,6
Vogtlandkreis	171	114	10	45	73,6
Zwickau	323	244	18	61	99,4
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 116	773	67	270	76,2
Dresden, Stadt	304	186	19	81	56,3
Bautzen	194	142	24	36	63,3
Görlitz	207	156	16	38	79,6
Meißen	165	105	17	45	67,5
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	175	125	16	43	70,9
Dresden, NUTS 2-Region	1 045	714	92	243	65,4
Leipzig, Stadt	353	268	25	64	63,9
Leipzig	168	122	17	40	65,1
Nordsachsen	120	90	15	26	60,8
Leipzig, NUTS 2-Region	641	480	57	130	63,6
Sachsen	2 802	1 967	216	643	68,8

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene an Verletzungen, Vergiftungen und bestimmten anderen Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) ¹⁾ in Sachsen 2016 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis NUTS 2-Region Land	Insgesamt	Darunter			Je 100 000 Einwohner
		Unfälle		Suizide	
		zusammen	darunter Verkehrsunfälle		
Chemnitz, Stadt	187	114	5	44	75,6
Erzgebirgskreis	217	126	24	40	62,7
Mittelsachsen	224	123	15	57	71,9
Vogtlandkreis	166	83	13	58	71,6
Zwickau	281	139	7	63	86,9
Chemnitz, NUTS 2-Region	1 075	585	64	262	73,6
Dresden, Stadt	296	141	10	70	54,3
Bautzen	199	124	15	41	65,1
Görlitz	193	112	13	47	74,5
Meißen	172	103	11	33	70,3
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	194	112	16	46	78,6
Dresden, NUTS 2-Region	1 054	592	65	237	65,8
Leipzig, Stadt	377	166	19	76	66,6
Leipzig	170	92	11	35	65,8
Nordsachsen	139	73	12	35	70,3
Leipzig, NUTS 2-Region	686	331	42	146	67,1
Sachsen	2 815	1 508	171	645	68,9

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Fortschreibungsergebnis auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2000 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	908,3	395,4	225,7	44,1	49,2	55,3	42,2
Bayern	975,5	467,4	243,7	25,4	45,8	59,4	42,5
Berlin	985,3	405,3	229,7	25,3	48,1	62,5	42,3
Brandenburg	1 002,3	487,5	270,0	19,0	58,5	51,4	53,8
Bremen	1 154,5	525,4	286,4	19,6	45,6	82,4	35,7
Hamburg	1 065,9	413,1	265,5	22,3	49,3	75,6	48,1
Hessen	996,3	458,2	245,2	44,9	48,8	54,7	46,6
Mecklenburg- Vorpommern	978,6	450,7	249,2	30,5	65,0	54,4	59,7
Niedersachsen	1 047,8	487,7	263,9	33,3	48,8	72,8	53,0
Nordrhein-Westfalen	1 043,2	504,9	275,7	11,3	44,8	70,2	26,3
Rheinland-Pfalz	1 044,8	483,5	262,5	33,5	43,3	72,9	34,8
Saarland	1 151,1	542,6	289,3	21,5	52,1	95,1	32,0
Sachsen	1 134,8	601,2	266,0	29,9	62,6	53,2	54,2
Sachsen-Anhalt	1 145,4	584,1	276,2	47,3	64,7	51,1	53,0
Schleswig-Holstein	1 072,3	493,7	270,1	28,9	53,3	65,2	49,2
Thüringen	1 068,4	545,1	248,6	48,6	56,4	54,2	52,6
Bundesrepublik Deutschland	1 020,6	480,7	256,4	28,8	49,5	63,0	42,0

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2001 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	891,0	389,1	222,4	45,7	48,5	45,4	43,9
Bayern	960,3	456,5	241,0	25,3	47,5	56,2	43,1
Berlin	969,7	411,1	234,7	29,1	49,5	63,5	38,0
Brandenburg	997,2	486,9	269,4	20,3	55,3	50,1	49,8
Bremen	1 131,7	535,8	286,2	25,1	41,0	68,9	34,2
Hamburg	1 038,3	400,6	256,5	24,5	54,4	66,4	46,9
Hessen	977,6	449,8	242,6	44,5	47,8	50,4	47,7
Mecklenburg- Vorpommern	971,8	442,6	254,8	31,6	65,1	51,0	54,7
Niedersachsen	1 039,3	479,1	267,5	33,9	50,8	68,8	55,4
Nordrhein-Westfalen	1 025,3	510,4	257,0	10,8	44,3	67,4	24,6
Rheinland-Pfalz	1 044,8	482,8	262,3	30,9	44,6	73,4	33,5
Saarland	1 154,0	540,4	287,8	36,3	60,8	55,3	36,4
Sachsen	1 118,0	580,4	270,0	32,4	60,1	51,4	51,6
Sachsen-Anhalt	1 140,0	576,1	282,6	48,1	62,7	48,4	50,6
Schleswig-Holstein	1 061,1	491,9	267,7	32,5	52,4	69,1	49,2
Thüringen	1 153,3	530,6	252,1	49,6	56,6	49,1	52,0
Bundesrepublik Deutschland	1 006,3	475,7	252,2	29,6	49,7	58,9	41,5

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2002 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	894,7	393,2	225,9	44,1	48,7	47,7	44,3
Bayern	969,0	451,3	244,2	25,6	49,8	59,5	42,4
Berlin	987,9	420,2	237,9	30,9	50,4	65,0	40,2
Brandenburg	1 024,3	495,6	280,8	19,1	58,0	59,2	47,4
Bremen	1 161,6	526,1	301,8	20,5	46,1	88,2	31,5
Hamburg	1 066,5	419,1	281,6	24,4	53,7	68,7	51,4
Hessen	992,1	448,6	244,6	48,1	48,7	56,3	48,1
Mecklenburg- Vorpommern	989,3	448,9	252,1	34,2	61,4	56,0	56,6
Niedersachsen	1 047,9	477,4	268,1	33,1	54,4	73,0	53,6
Nordrhein-Westfalen	1 042,6	509,6	256,4	19,3	42,3	82,3	23,7
Rheinland-Pfalz	1 053,1	483,4	262,9	32,6	45,9	82,3	35,8
Saarland	1 161,2	526,0	295,0	53,8	68,1	60,0	37,9
Sachsen	1 147,5	589,8	272,6	33,6	62,6	54,0	56,3
Sachsen-Anhalt	1 175,9	587,8	293,7	54,4	71,2	42,4	48,3
Schleswig-Holstein	1 064,1	496,1	262,9	31,0	54,7	67,7	48,6
Thüringen	1 082,5	550,3	252,4	47,3	57,0	54,4	52,8
Bundesrepublik Deutschland	1 020,4	477,4	254,7	32,0	50,7	65,0	41,6

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2003 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	910,5	400,2	221,4	42,4	51,0	56,6	45,2
Bayern	982,3	454,3	240,1	27,4	50,1	65,6	41,1
Berlin	977,3	388,1	237,9	38,1	49,9	67,9	37,3
Brandenburg	1 042,8	495,7	283,8	19,5	61,2	68,6	47,9
Bremen	1 155,6	509,1	285,3	24,3	45,3	94,2	34,7
Hamburg	1 043,0	411,5	278,9	21,6	49,8	73,2	50,4
Hessen	1 009,9	451,1	244,8	49,8	48,7	62,9	48,3
Mecklenburg- Vorpommern	1 019,4	457,6	262,2	40,0	62,3	63,7	54,4
Niedersachsen	1 068,4	485,6	265,4	38,9	54,2	78,1	54,4
Nordrhein-Westfalen	1 055,6	514,2	257,4	16,4	42,9	83,7	25,8
Rheinland-Pfalz	1 083,0	494,5	264,3	34,0	48,5	91,1	35,7
Saarland	1 209,0	535,6	295,3	59,3	65,1	67,9	41,7
Sachsen	1 169,1	601,0	275,7	34,6	63,4	61,7	54,6
Sachsen-Anhalt	1 168,7	594,2	283,3	54,6	66,3	39,8	48,2
Schleswig-Holstein	1 083,5	490,8	271,5	35,8	54,7	75,1	49,7
Thüringen	1 100,6	557,2	247,7	51,4	59,7	56,7	55,0
Bundesrepublik Deutschland	1 034,8	480,6	253,6	33,0	51,2	70,3	41,9

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2004 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	856,1	373,1	219,3	37,2	48,7	48,9	40,7
Bayern	937,0	427,8	235,7	23,1	50,3	60,4	39,8
Berlin	938,5	384,1	232,0	31,8	47,5	58,5	33,2
Brandenburg	1 006,5	468,2	280,6	20,8	61,9	59,5	48,0
Bremen	1 113,6	487,2	289,2	28,2	37,6	88,7	35,3
Hamburg	1 011,5	385,9	270,9	21,1	45,7	75,5	49,1
Hessen	960,8	423,1	243,0	45,3	46,9	57,5	45,4
Mecklenburg- Vorpommern	992,9	440,9	262,9	36,9	63,5	55,4	50,1
Niedersachsen	1 018,9	457,7	262,1	38,4	50,8	72,1	50,0
Nordrhein-Westfalen	1 020,6	454,5	265,5	24,3	47,1	76,7	28,0
Rheinland-Pfalz	1 024,0	467,8	258,7	30,2	46,2	85,1	33,1
Saarland	1 134,7	481,1	300,8	67,1	63,0	54,5	37,7
Sachsen	1 120,1	563,5	275,5	35,7	62,5	50,0	53,7
Sachsen-Anhalt	1 155,8	561,1	293,6	62,6	67,5	38,1	46,9
Schleswig-Holstein	1 055,5	471,2	271,1	32,8	57,4	69,6	50,7
Thüringen	1 071,1	529,2	253,2	50,7	59,9	48,6	51,6
Bundesrepublik Deutschland	991,8	446,6	253,7	32,8	51,2	63,6	40,4

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2005 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	876,9	379,8	221,5	37,4	49,0	55,6	41,3
Bayern	958,0	433,4	237,6	21,1	50,6	69,2	38,5
Berlin	943,0	367,2	240,7	33,8	49,4	63,1	34,7
Brandenburg	1 017,3	477,9	274,5	19,9	61,8	68,3	42,8
Bremen	1 118,7	483,1	293,1	24,7	44,3	105,9	30,6
Hamburg	998,8	384,7	272,0	23,6	49,7	59,4	45,7
Hessen	960,7	413,5	245,0	47,8	46,5	63,7	42,2
Mecklenburg- Vorpommern	1 014,9	444,7	268,4	37,5	63,7	63,6	49,5
Niedersachsen	1 037,2	461,2	268,5	38,3	52,4	74,8	48,0
Nordrhein-Westfalen	1 032,1	446,8	268,4	26,2	49,4	82,1	33,6
Rheinland-Pfalz	1 054,0	467,9	264,7	32,8	48,6	94,5	35,2
Saarland	1 169,2	489,6	304,8	73,5	62,5	72,6	36,7
Sachsen	1 141,7	562,4	279,8	40,5	64,5	56,0	51,8
Sachsen-Anhalt	1 179,4	567,4	301,4	57,8	68,7	43,7	47,9
Schleswig-Holstein	1 048,3	472,8	247,9	38,3	44,3	79,3	31,9
Thüringen	1 095,7	507,9	265,7	72,0	60,8	60,2	45,2
Bundesrepublik Deutschland	1 006,8	445,5	256,3	34,3	51,9	70,0	40,0

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2006 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	862,9	368,7	218,3	35,8	48,6	53,0	40,2
Bayern	951,5	429,4	237,3	19,3	51,4	64,2	37,0
Berlin	927,2	357,5	238,1	30,3	46,5	67,4	34,3
Brandenburg	1 032,1	472,7	282,8	21,8	61,5	72,5	39,7
Bremen	1 085,5	458,2	285,0	26,0	42,9	91,4	27,4
Hamburg	978,0	378,8	274,5	22,9	48,0	55,1	42,8
Hessen	951,5	397,6	251,0	46,0	45,5	57,2	43,3
Mecklenburg- Vorpommern	1 016,6	449,9	271,6	28,5	64,0	60,8	47,2
Niedersachsen	1 027,9	446,8	264,8	39,8	53,5	68,9	46,4
Nordrhein-Westfalen	1 018,5	433,3	267,2	25,0	49,0	80,0	32,2
Rheinland-Pfalz	1 035,2	469,6	266,5	25,7	51,8	81,8	34,1
Saarland	1 174,7	485,3	317,9	53,0	74,6	63,9	38,1
Sachsen	1 131,7	548,3	280,0	40,3	64,2	56,6	51,7
Sachsen-Anhalt	1 187,0	572,1	298,7	62,8	70,9	41,2	44,2
Schleswig-Holstein	1 052,6	466,7	264,1	30,4	46,3	77,4	33,9
Thüringen	1 102,0	492,2	273,3	65,9	61,2	61,1	51,3
Bundesrepublik Deutschland	997,5	435,8	256,8	32,3	52,2	66,6	39,1

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2007 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	875,5	369,2	224,4	34,6	48,7	55,5	39,9
Bayern	947,1	424,4	236,0	16,9	51,0	73,4	34,6
Berlin	909,1	345,5	234,2	25,2	46,5	70,2	31,6
Brandenburg	1 049,2	473,9	271,6	31,9	57,5	75,2	37,3
Bremen	1 100,5	465,2	278,1	30,3	44,2	89,8	28,8
Hamburg	967,0	370,9	277,4	21,6	49,5	59,1	44,2
Hessen	973,8	401,3	251,7	45,8	46,4	63,2	42,5
Mecklenburg- Vorpommern	1 043,2	457,7	276,4	32,4	65,6	73,5	42,8
Niedersachsen	1 031,1	444,5	265,1	37,3	52,5	73,4	44,2
Nordrhein-Westfalen	1 026,8	438,4	266,0	26,4	46,9	80,9	30,3
Rheinland-Pfalz	1 041,3	461,8	269,5	25,7	54,3	78,8	33,6
Saarland	1 185,3	504,8	320,2	45,7	64,6	67,8	39,1
Sachsen	1 158,8	566,4	284,5	38,9	64,9	60,3	50,1
Sachsen-Anhalt	1 210,7	551,5	310,8	66,4	69,2	48,9	41,1
Schleswig-Holstein	1 055,8	463,5	257,0	31,6	40,4	78,9	27,6
Thüringen	1 122,2	500,5	277,2	68,2	58,1	65,5	47,3
Bundesrepublik Deutschland	1 005,5	436,0	257,4	32,1	51,3	70,5	37,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2008 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	896,9	376,1	226,6	36,0	48,7	58,5	40,3
Bayern	967,3	423,6	236,7	24,5	52,2	74,7	33,4
Berlin	931,8	352,0	248,5	23,3	48,7	68,5	32,2
Brandenburg	1 059,8	486,4	268,4	29,3	60,0	73,6	35,9
Bremen	1 110,7	453,9	292,7	32,0	42,9	92,4	29,5
Hamburg	964,8	362,5	266,4	21,8	50,4	57,2	48,4
Hessen	989,9	400,8	252,0	46,4	47,1	65,4	42,6
Mecklenburg- Vorpommern	1 065,5	449,6	286,4	32,5	69,0	73,4	42,5
Niedersachsen	1 066,1	459,2	265,9	39,2	54,7	80,7	41,4
Nordrhein-Westfalen	1 055,1	411,6	282,5	27,8	53,0	78,8	35,8
Rheinland-Pfalz	1 063,1	471,6	270,6	29,0	53,5	78,5	33,1
Saarland	1 213,9	509,3	325,5	41,7	70,9	61,4	41,9
Sachsen	1 165,1	567,0	286,9	42,9	63,0	57,5	49,1
Sachsen-Anhalt	1 247,4	583,2	322,1	47,8	68,7	62,1	48,2
Schleswig-Holstein	1 083,2	473,0	262,1	29,1	39,4	87,4	26,7
Thüringen	1 153,5	508,2	266,6	61,0	59,3	69,9	50,6
Bundesrepublik Deutschland	1 028,3	434,4	263,0	33,3	53,2	71,9	38,4

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2009 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	907,8	380,2	226,0	35,8	47,4	62,7	43,4
Bayern	979,6	416,3	238,2	34,6	50,0	75,2	33,5
Berlin	923,3	357,1	239,2	22,7	47,7	71,3	31,4
Brandenburg	1 085,3	493,5	270,3	28,3	59,4	75,2	36,4
Bremen	1 158,2	478,6	297,5	35,7	40,4	105,5	26,0
Hamburg	966,6	365,8	263,3	23,1	49,5	51,7	45,5
Hessen	1 000,9	399,2	253,3	47,5	44,8	71,6	43,1
Mecklenburg- Vorpommern	1 107,1	467,2	299,5	38,4	66,7	75,5	42,4
Niedersachsen	1 079,2	454,2	272,1	37,9	52,7	87,8	41,7
Nordrhein-Westfalen	1 066,2	413,7	280,1	22,0	50,6	87,5	36,0
Rheinland-Pfalz	1 092,4	462,0	278,1	33,4	52,0	87,6	32,0
Saarland	1 226,9	513,3	319,7	39,4	71,8	73,5	38,6
Sachsen	1 205,4	577,6	290,4	47,5	64,1	64,9	51,3
Sachsen-Anhalt	1 287,2	595,5	331,0	57,8	66,1	65,5	50,3
Schleswig-Holstein	1 095,3	473,9	262,1	25,9	42,0	93,8	26,2
Thüringen	1 186,0	516,8	287,6	67,7	59,5	79,6	52,1
Bundesrepublik Deutschland	1 043,7	435,4	264,0	34,4	51,6	77,3	38,9

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2010 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	919,3	375,9	229,0	39,1	50,8	59,5	47,1
Bayern	982,9	412,1	243,7	37,6	49,9	67,4	33,5
Berlin	935,1	346,3	251,5	32,6	47,0	68,7	34,3
Brandenburg	1 112,4	487,3	283,5	35,2	63,8	75,3	40,6
Bremen	1 137,1	458,8	286,6	40,7	55,7	103,0	41,2
Hamburg	958,4	348,3	265,6	22,5	50,4	54,5	53,6
Hessen	992,8	397,8	252,2	45,4	46,9	70,0	39,5
Mecklenburg- Vorpommern	1 138,2	467,9	308,1	39,8	70,8	76,7	45,7
Niedersachsen	1 082,5	451,9	273,3	38,4	50,5	76,1	44,5
Nordrhein-Westfalen	1 076,2	410,6	283,2	23,1	50,5	89,4	39,4
Rheinland-Pfalz	1 084,6	463,4	273,4	32,6	51,6	83,2	31,5
Saarland	1 205,5	472,9	313,6	49,2	72,2	62,5	35,5
Sachsen	1 225,0	576,1	297,9	46,7	62,3	61,1	52,3
Sachsen-Anhalt	1 310,5	609,4	345,0	52,8	67,6	61,0	47,0
Schleswig-Holstein	1 101,7	467,0	268,2	24,1	41,4	92,2	27,4
Thüringen	1 191,2	513,0	291,9	62,5	58,4	77,2	55,6
Bundesrepublik Deutschland	1 050,4	431,4	267,7	35,8	52,2	74,0	40,7

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2011 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	907,5	363,8	230,1	37,3	45,4	54,5	43,7
Bayern	978,7	406,5	243,0	36,0	45,1	66,9	34,6
Berlin	901,9	304,3	252,1	37,0	45,2	71,6	33,7
Brandenburg	1 114,5	466,7	298,1	46,8	59,2	80,2	38,9
Bremen	1 122,4	436,2	299,7	34,1	45,6	92,4	28,6
Hamburg	951,8	340,8	265,5	25,2	46,5	49,2	53,7
Hessen	994,6	386,6	252,3	45,3	44,2	72,6	41,5
Mecklenburg- Vorpommern	1 133,9	462,1	317,8	33,9	69,4	79,5	47,3
Niedersachsen	1 079,6	444,5	275,7	36,9	47,6	77,6	43,8
Nordrhein-Westfalen	1 059,1	393,0	289,1	24,2	50,0	90,3	36,4
Rheinland-Pfalz	1 091,0	449,3	276,2	46,4	50,4	69,0	36,9
Saarland	1 214,8	465,7	333,8	55,4	62,1	69,8	41,5
Sachsen	1 222,8	568,7	306,1	42,7	61,3	61,3	53,1
Sachsen-Anhalt	1 299,1	595,3	344,1	56,7	66,3	60,5	47,2
Schleswig-Holstein	1 092,6	457,0	273,6	28,0	42,3	90,7	31,4
Thüringen	1 199,6	508,5	293,1	58,5	59,5	81,5	57,6
Bundesrepublik Deutschland	1 042,2	418,5	271,0	36,5	49,5	73,4	40,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2012 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	930,1	371,8	229,6	38,2	45,5	55,3	44,0
Bayern	993,2	410,8	242,4	37,4	44,1	65,5	34,8
Berlin	915,1	310,8	252,6	33,3	48,9	69,6	33,8
Brandenburg	1 139,3	482,1	304,0	39,1	62,0	78,7	40,9
Bremen	1 131,8	452,7	294,2	34,9	52,9	84,7	31,4
Hamburg	941,9	335,0	254,6	22,0	45,7	57,0	52,2
Hessen	1 013,6	396,2	251,6	47,6	45,1	73,2	41,6
Mecklenburg- Vorpommern	1 159,7	482,2	307,1	39,3	64,3	79,3	44,2
Niedersachsen	1 099,4	450,4	281,5	39,6	44,7	78,3	41,1
Nordrhein-Westfalen	1 085,7	405,5	287,3	25,4	48,9	91,9	35,1
Rheinland-Pfalz	1 110,6	460,9	277,7	43,4	49,0	69,7	36,5
Saarland	1 215,3	483,3	315,1	54,6	60,6	68,2	42,8
Sachsen	1 242,1	574,5	305,0	43,8	59,9	59,7	57,4
Sachsen-Anhalt	1 316,4	593,3	342,4	64,4	67,7	62,6	51,4
Schleswig-Holstein	1 107,4	452,6	277,7	28,8	42,2	92,8	30,1
Thüringen	1 225,5	518,3	296,7	61,0	58,9	82,3	60,6
Bundesrepublik Deutschland	1 061,5	426,3	270,5	37,4	48,9	73,8	40,2

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2013 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	961,7	377,0	235,0	39,4	45,4	57,1	46,7
Bayern	1 010,2	413,5	244,2	37,7	44,8	66,7	36,0
Berlin	964,9	321,8	258,8	34,9	43,3	79,8	37,3
Brandenburg	1 211,7	495,6	315,5	41,5	61,9	92,5	47,2
Bremen	1 202,6	475,1	309,1	32,8	48,6	108,1	28,8
Hamburg	991,7	342,6	260,4	27,8	42,6	63,6	57,9
Hessen	1 059,4	413,8	258,3	48,0	44,6	76,1	40,2
Mecklenburg- Vorpommern	1 240,6	504,4	326,3	46,9	63,8	75,6	48,4
Niedersachsen	1 163,4	475,8	283,1	40,7	46,6	89,6	41,3
Nordrhein-Westfalen	1 139,1	423,6	296,4	25,6	51,2	100,7	37,3
Rheinland-Pfalz	1 140,5	463,7	285,3	45,5	51,3	74,4	41,4
Saarland	1 292,2	484,3	335,8	64,4	64,0	78,0	43,3
Sachsen	1 307,6	593,6	317,3	46,2	61,7	70,8	62,1
Sachsen-Anhalt	1 393,7	611,2	362,4	73,9	69,0	74,4	55,3
Schleswig-Holstein	1 164,2	467,2	285,2	25,9	44,5	107,0	33,6
Thüringen	1 274,1	542,0	301,6	62,8	60,3	89,2	59,8
Bundesrepublik Deutschland	1 108,3	439,6	277,6	38,7	49,7	80,5	42,3

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2014 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	943,1	363,4	236,1	38,5	44,8	53,3	46,5
Bayern	981,4	395,6	241,5	34,9	43,0	63,9	36,0
Berlin	937,8	289,4	245,9	32,8	41,4	74,0	35,8
Brandenburg	1 181,6	479,9	317,4	34,7	57,2	78,1	44,6
Bremen	1 127,4	452,5	302,3	26,8	45,5	86,6	27,6
Hamburg	956,4	318,6	263,0	24,6	41,6	53,5	58,6
Hessen	1 008,0	384,0	254,5	46,7	43,5	66,6	44,8
Mecklenburg- Vorpommern	1 184,0	487,9	323,0	44,9	63,5	58,6	50,4
Niedersachsen	1 121,5	453,8	283,5	39,2	43,5	78,3	40,3
Nordrhein-Westfalen	1 095,8	396,6	292,9	23,0	46,8	92,4	37,0
Rheinland-Pfalz	1 106,9	443,4	289,1	44,2	50,4	68,4	42,2
Saarland	1 265,7	473,8	329,1	53,4	62,7	72,3	40,4
Sachsen	1 262,9	569,6	312,7	45,9	58,6	58,6	62,1
Sachsen-Anhalt	1 376,3	612,7	362,1	60,0	64,4	64,8	57,4
Schleswig-Holstein	1 121,9	420,9	308,4	29,3	51,0	82,6	45,5
Thüringen	1 248,7	529,1	301,5	54,2	58,0	87,5	58,5
Bundesrepublik Deutschland	1 072,3	417,4	276,3	36,1	47,6	72,4	42,8

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gestorbene je 100 000 Einwohner 2015 nach Bundesländern und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Land	Insgesamt (A00 - T98)	Krankheiten des Kreis- laufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechselkrank- heiten (E00 - E90)	Krankheiten des		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)
					Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)	
Baden-Württemberg	1 000,8	380,7	236,9	41,3	46,1	65,1	48,6
Bayern	1 045,9	412,5	245,5	37,3	46,1	74,5	38,0
Berlin	980,8	311,1	264,8	42,1	43,3	90,7	40,1
Brandenburg	1 244,3	497,4	323,3	42,6	59,7	88,9	50,5
Bremen	1 171,6	452,8	298,5	38,4	40,3	103,3	31,3
Hamburg	989,5	327,0	266,8	22,6	43,5	60,3	57,0
Hessen	1 084,5	409,4	259,1	45,5	45,9	82,6	49,6
Mecklenburg- Vorpommern	1 265,1	513,8	334,0	47,6	68,8	73,7	48,8
Niedersachsen	1 173,8	469,8	284,1	41,2	44,1	90,7	41,8
Nordrhein-Westfalen	1 151,2	415,4	286,7	28,9	46,1	98,4	33,7
Rheinland-Pfalz	1 160,1	463,5	277,1	45,6	49,1	81,8	47,3
Saarland	1 353,1	489,1	331,1	64,2	67,9	83,7	43,1
Sachsen	1 338,2	603,1	311,9	49,7	58,1	69,5	68,8
Sachsen-Anhalt	1 444,7	632,8	364,7	70,7	68,4	77,6	57,8
Schleswig-Holstein	1 183,3	440,6	309,4	28,9	54,0	98,6	57,4
Thüringen	1 332,4	552,1	313,5	57,2	59,1	105,2	63,1
Bundesrepublik Deutschland	1 132,6	436,6	277,1	39,8	48,8	83,6	44,7

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Quelle: Statistisches Bundesamt